

Комплекты инструментов

Комплекты инструментов	Введение	H.2
	Футляры для инструментов	H.4
	Комплекты для обжима и принадлежности	H.7
	Комплект инструментов Multi-stripax® PV и WM4 PV	H.13
	Вставки	H.14
	Сортировочные коробки и ящики	H.16

Компания Weidmüller предлагает полный спектр дополнительных принадлежностей

Комплекты инструментов для обжима наконечников

Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным комплектам инструментов. Это сокращает время, необходимое для их поиска и подготовки, что, в свою очередь, позволяет экономить средства. Компания Weidmüller хорошо понимает эти важные аспекты и стремится реализовать их в различных комбинациях выпускаемой продукции. Они выгодно отличаются от других благодаря своим широким функциональным возможностям и удобству для пользователей. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой практичный выбор при оснащении производства для повседневного использования.





Чемоданы с инструментом

Pro Case Premium



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия оболочки	AM 25	1
Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 8 мм	KT 8	1
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	1
Инструмент для снятия оболочки кабеля для передачи данных UTP и STP	AM 12	1
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, ЖК-дисплей	DIGI CHECK	1
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, светодиод	COMBI CHECK	1
Инструментальный ящик, пустой	Pro Case leer	1
Инстр. для снятия обол. с проводов, монтаж в розетку, с устр. для зачистки отд. жил и продольно-резательным устр.	STRIPPER ROUND TOP	1
Длинногубцы с ножом с изоляцией согласно VDE, длина 160 мм	FRZ S 160	1
Кусачки-бокорезы с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	SE HD 180	1
Комбинированные плоскогубцы с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	KBZ 180	1
Круглогубцы с изоляцией согласно VDE, длинный зев	RZ 160	1
Плоскогубцы для зачистки проводов диаметром до 5 мм, изоляция согласно VDE	AIZ 160	1
Универсальный ключ для электрощафа	CROSS-KEY UNIVERSAL	1
Комбинированный инструмент для резки и завинчивания	КОМПЛЕКТ SWIFTY	1
Инструмент для завинчивания	SK WSD S 1,5-10,0	1
Комплект отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем PH	SD Set S2.5-5.5/PH1/2	1
Комплект отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем PH-SD, изоляция согласно VDE	SDI Set S2.5-5.5/PH1/2	1
Инструмент для завинчивания	Bit-Box WI DMS 3	1
Торцовый ключ со сферической головкой	SKS 2,0-8,0 MR	1
Тестер целостности цепей с подсветкой	TESTBOY 20	1
Сменная бита для винтов со шлицем, размер 0,5 x 3	WK S 0,5x3,0	1
Динамометрическая отвертка, от 0,5-1,7 Нм	DMS MANUELL 0,5-1,7	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	48/17/40 мм
Масса	8 500 г

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Pro Case Premium	1	9202460000
Pro Case leer	1	9202470000

Pro Case Insta



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия оболочки	AM 25	1
Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 8 мм	KT 8	1
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	1
Инструмент для снятия оболочки кабеля для передачи данных UTP и STP	AM 12	1
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, светодиод	COMBI CHECK	1
Мерная лента	FLEXIMET 5 M	1
Инструментальный ящик, пустой	Pro Case leer	1
Инстр. для снятия обол. с проводов, монтаж в розетку, с устр. для зачистки отд. жил и продольно-резательным устр.	STRIPPER ROUND TOP	1
Длинногубцы с ножом с изоляцией согласно VDE, длина 160 мм	FRZ S 160	1
Кусачки-бокорезы с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	SE HD 180	1
Комбинированные плоскогубцы с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	KBZ 180	1
Универсальный ключ для электрощафа	CROSS-KEY UNIVERSAL	1
Набор шестигранных ключей	SK WSD S 1,5-10,0	1
Комплект отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем PH-SD, изоляция согласно VDE	SDI Set S2.5-5.5/PH1/2	1
Торцовый ключ со сферической головкой	SKS 2,0-8,0 MR	1
Комплект кольцевых ключей	PACK HEXA 8-13	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	48/17/40 мм
Масса	7 680 г

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Pro Case Insta	1	9203160000
Pro Case leer	1	9202470000

Top Case Premium



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия оболочки	AM 25	1
Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 8 мм	KT 8	1
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	1
Инструмент для снятия оболочки кабеля для передачи данных UTP и STP	AM 12	1
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, ЖК-дисплей	DIGI CHECK	1
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, светодиод	COMBI CHECK	1
Инструментальный ящик	PLASTIC CASE	1
Инстр. для снятия обол. с проводов, монтаж. в розетку, с устр. для зачистки отд. жил и продольно-резательным устр.	STRIPPER ROUND TOP	1
Длинногубцы с ножом с изоляцией согласно VDE, длина 160 мм	FRZ S 160	1
Кусачки-бокореzy с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	SE HD 180	1
Комбинированные плоскогубцы с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	KBZ 180	1
Круглогубцы с изоляцией согласно VDE, длинный зев	RZ 160	1
Универсальный ключ для электрошкафа	CROSS-KEY UNIVERSAL	1
Комбинированный инструмент для резки и завинчивания	SWIFTY SET	1
Набор шестигранных ключей	SK WSD S 1,5-10,0	1
Комплект отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем PH	SD Set S2.5-5.5/PH1/2	1
Комплект отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем PH-SD, изоляция согласно VDE	SDI Set S2.5-5.5/PH1/2	1
Инструмент для завинчивания	Bit-Box WI DMS 3	1
Торцовый ключ со сферической головкой	SKS 2,0-8,0 MR	1
Сменная бита для винтов со шлицем, размер 0,5 x 3	WK S 0,5x3,0	1
Динамометрическая отвертка, от 0,5-1,7 Нм	DMS MANUELL 0,5-1,7	1
Инструмент для снятия оболочки	AM 16	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	53/19/40 мм
Масса	5 072 г

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
TOP CASE PREMIUM	1	1345320000
TOP CASE	1	1345330000

Top Case Insta



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия оболочки	AM 25	1
Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 8 мм	KT 8	1
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	1
Инструмент для снятия оболочки кабеля для передачи данных UTP и STP	AM 12	1
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, светодиод	COMBI CHECK	1
Инструментальный ящик	PLASTIC CASE	1
Инстр. для снятия обол. с проводов, монтаж. в розетку, с устр. для зачистки отд. жил и продольно-резательным устр.	STRIPPER ROUND TOP	1
Длинногубцы с ножом с изоляцией согласно VDE, длина 160 мм	FRZ S 160	1
Кусачки-бокореzy с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	SE HD 180	1
Комбинированные плоскогубцы с изоляцией согласно VDE, длина 180 мм	KBZ 180	1
Универсальный ключ для электрошкафа	CROSS-KEY UNIVERSAL	1
Набор шестигранных ключей	SK WSD S 1,5-10,0	1
Комплект отверток для винтов со шлицем и крестообразным шлицем PH-SD, изоляция согласно VDE	SDI Set S2.5-5.5/PH1/2	1
Торцовый ключ со сферической головкой	SKS 2,0-8,0 MR	1
Комплект кольцевых ключей	Pack HEXA P-13	1
Мерная лента	Fleximet M5	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	53/19/40 мм
Масса	5 072 г

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
TOP CASE INSTA	1	1345310000
TOP CASE	1	1345330000

Crimp-Set PZ 4



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима кабельных наконечников до 4,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A8 (4 шт.)
- Вставка A7 (2 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 0,08...6,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 4 для кабельных наконечников от 0,5...4,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 0.5...Н 4.0
- Цветовой код Weidmüller

Crimp-Set PZ 3



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима кабельных наконечников до 6,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A8 (6 шт.)
- Вставка A7 (1 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 0,08...6,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 3 для кабельных наконечников от 0,5...6,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 0.5...Н 6.0
- Цветовой код Weidmüller

Crimp-Set PZ 6 Roto



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима кабельных наконечников до 6,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A8 (6 шт.)
- Вставка A7 (1 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 0,08...6,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 6 Roto для кабельных наконечников от 0,14...6,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 0.5...Н 6, цветовой код Weidmüller

Комплектация

Тип		Шт.
STRIPAX	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	1
PZ 4	Обжимной инструмент	1
H0,5/14D W	Кабельный наконечник	500
H0,75/14D GR	Кабельный наконечник	500
H1,0/14D R	Кабельный наконечник	500
H1,5/14D SW	Кабельный наконечник	500
H2,5/15D BL	Кабельный наконечник	500
H4,0/18D GR	Кабельный наконечник	500

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	1 780 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 4	9025800000
DIN	CRIMP-SET PZ 4 D	9028630000
Проч.	CRIMP-SET PZ 4 T	9028640000

Комплектация

Тип		Шт.
PZ 3	Обжимной инструмент	1
STRIPAX	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	1
H0,5/14D W	Кабельный наконечник	500
H1,0/14D R	Кабельный наконечник	500
H1,5/14D SW	Кабельный наконечник	500
H0,75/14 HBL	Кабельный наконечник	500
H2,5/15T GR	Кабельный наконечник	500
H4,0/18T OR	Кабельный наконечник	500
H6/26T GN	Кабельный наконечник	100

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	1743 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 3	9028650000
DIN	CRIMP-SET PZ 3 D	9028660000
Проч.	CRIMP-SET PZ 3 T	9028670000

Комплектация

Тип		Шт.
STRIPAX	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	1
PZ 6 Roto	Обжимной инструмент	1
H0,5/14D W	Кабельный наконечник	500
H1,0/14D R	Кабельный наконечник	500
H1,5/14D SW	Кабельный наконечник	500
H0,75/14 HBL	Кабельный наконечник	500
H2,5/15T GR	Кабельный наконечник	500
H4,0/18T OR	Кабельный наконечник	500
H6,0/20T GN	Кабельный наконечник	100

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	1 760 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 6 ROTO	9028680000
DIN	CRIMP-SET PZ 6 ROTO D	9028690000
Проч.	CRIMP-SET PZ 6 ROTO T	9028700000

Обжимные комплекты и принадлежности

Crimp-Set PZ 6 HEX



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима кабельных наконечников до 6,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A8 (6 шт.)
- Вставка A7 (1 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 0,08...6,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 6 HEX для кабельных наконечников 0,14...6,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 0.5...Н 6.0
- Цветовой код Weidmüller

Crimp-Set PZ 6/5



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима кабельных наконечников до 6,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A8 (6 шт.)
- Вставка A7 (1 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 0,08...6,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 6/5 для кабельных наконечников от 0,25...10,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 0.5...Н 6.0
- Цветовой код Weidmüller

Crimp-Set Stripax® plus



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима поставляемых на бобине кабельных наконечников до 2,5 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, прозрачная, со вставкой из вспененного материала
- Комбинированный инструмент Stripax® Plus для обработки соединенных кабельных наконечников 0,5...2,5 мм² производства Weidmüller
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 0.5...Н 2.5
- Цветовой код Weidmüller

Комплектация

Тип		Шт.
STRIPAX	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	1
PZ 6 HEX	Обжимной инструмент для кабельных наконечников	1
H0,5/14D W	Кабельный наконечник	500
H1,0/14D R	Кабельный наконечник	500
H1,5/14D SW	Кабельный наконечник	500
H0,75/14 HBL	Кабельный наконечник	500
H2,5/15T GR	Кабельный наконечник	500
H4,0/18T OR	Кабельный наконечник	500
H6/26T GN	Кабельный наконечник	100

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	216/338/57 мм
Масса	1 695 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 6 HEX	9028710000
DIN	CRIMP-SET PZ 6 HEX D	9028720000
Проч.	CRIMP-SET PZ 6 HEX T	9028730000

Комплектация

Тип		Шт.
STRIPAX	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	1
PZ 6/5	Обжимной инструмент для кабельных наконечников	1
H0,5/14D W	Кабельный наконечник	500
H1,0/14D R	Кабельный наконечник	500
H1,5/14D SW	Кабельный наконечник	500
H0,75/14 HBL	Кабельный наконечник	500
H2,5/19T GR	Кабельный наконечник	500
H4,0/18T OR	Кабельный наконечник	500
H6,0/20T GN	Кабельный наконечник	100

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	1 761 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 6/5	9028740000
DIN	CRIMP-SET PZ 6/5 D	9028750000
Проч.	CRIMP-SET PZ 6/5 T	9028760000

Комплектация

Тип		Шт.
H0,5/14D W BD	Кабельный наконечник	500
H0,75/14T HBL BD	Кабельный наконечник	500
H1,0/14D R BD	Кабельный наконечник	500
H1,5/14D SW BD	Кабельный наконечник	500
H2,5/14T GR BD	Кабельный наконечник	500
STRIPAX PLUS 2	Обжимной инструмент	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET STRIPAX PLUS	9028770000
DIN	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D	9028780000
Проч.	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T	9028790000

Crimp-Set PZ 16



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима наконечников до 16,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A8 (4 шт.)
- Вставка A7 (2 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® 16 для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 6,0...16,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 16 для кабельных наконечников 6,0...16,0 мм
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 6,0...Н 16,0
- Цветовой код Weidmüller

Crimp-Set PZ ZH 16



В обжимной комплект для резки, зачистки и обжима двойных кабельных наконечников до 16,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A7 (4 шт.)
- Инструмент для снятия изоляции Stripax® 16 для проводов с ПВХ-изоляцией толщиной 6,0...16,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ ZH 16 для двойных кабельных наконечников 6,0...16,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 6,0...Н 16,0
- Цветовой код Weidmüller

Crimp-Set PZ 50



В обжимной комплект для зачистки и обжима кабельных наконечников до 50,0 мм² входят:

- Сортировочная коробка PSC 01, пустая
- Вставка A7 (4 шт.)
- Вставка из вспененного материала для инструментов
- Инструмент для снятия оболочки AM 25 для круглых кабелей с ПВХ-оболочкой 6,0...25,0 мм²
- Обжимной инструмент PZ 50 для кабельных наконечников 25, 35 и 50,0 мм²
- Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами Н 25,0...Н 50,0
- Цветовой код Weidmüller

Комплектация

Тип		Шт.
STRIPAX	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	1
PZ 16	Обжимной инструмент	1
H6,0/20T GN	Кабельный наконечник	100
H10,0/22T BR	Кабельный наконечник	100
H16,0/22T W	Кабельный наконечник	100
H16,0/28T W	Кабельный наконечник	100

Комплектация

Тип		Шт.
STRIPAX 16	Инструмент для снятия изоляции с проводов до 16 мм ²	1
PZ ZH 16	Обжимной инструмент	1
H6,0/23T ZH GN	Кабельный наконечник	100
H6,0/29T ZH GN	Кабельный наконечник	100
H10,0/24T ZH BR	Кабельный наконечник	100
H16,0/29T ZH W	Кабельный наконечник	50

Комплектация

Тип		Шт.
AM 25	Инструмент для удаления оболочки	1
PZ 50	Обжимной инструмент	1
H35,0/30D 16 R	Кабельный наконечник	50
H50/36D BL	Кабельный наконечник	50
H25,0/30T SW	Кабельный наконечник	50
H25,0/36T SW	Кабельный наконечник	50

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	1 812 г

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	261/338/57 мм
Масса	1 800 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 16	9025850000
DIN	CRIMP-SET PZ 16 D	9028800000
Проч.	CRIMP-SET PZ 16 T	9028810000

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ ZH 16	9028820000
DIN	CRIMP-SET PZ ZH 16 D	9028830000
Проч.	CRIMP-SET PZ ZH 16 T	9028840000

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
Weidmüller	CRIMP-SET PZ 50	9028850000
DIN	CRIMP-SET PZ 50 D	9028870000
Проч.	CRIMP-SET PZ 50 T	9028880000

Crimp-Set CTI 6



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент для изолированных соединителей 0,5–6 мм ²	CTI 6 S	1
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 6,0 мм ² /M5	LIR 6M5 V	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 6,0 мм ² /M6	LIR 6M6 V	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 6,0 мм ² , L=14 мм	LIP 6R14 V	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 2,5 мм ² /M5	LIR 2,5M5 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 2,5 мм ² /6,3x0,8	LIF 2,5F638 R	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 1,5 мм ² , L=12 мм	LIP 1,5R12 V	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 2,5 мм ² , L=12 мм	LIP 2,5R12 V	100
Изолированный стыковой соединитель 6,0 мм ² , L=26,0 мм	LIB 6B26 VF	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 1,5 мм ² /M4	LIR 1,5M4 V	100
Изолированный вилочный кабельный соединитель 6,0 мм ² /M6	LIS 6M6 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 1,5 мм ² /6,3x0,8	LIF 1,5F638 R	100
Изолированный стыковой соединитель 2,5 мм ² , L=24,5 мм	LIB 2,5B25 VF	100
Изолированный вилочный кабельный соединитель 1,5 мм ² /M4	LIS 1,5M4 V	100
Изолированный вилочный кабельный соединитель 2,0 мм ² /M5	LIS 2,5M5 V	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 1,5 мм ² /M5	LIR 1,5M5 V	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 2,5 мм ² /M6	LIR 2,5M6 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 1,5 мм ² /2,8x0,8	LIF 1,5F288 R	100
Наконечники изолированных плоских соединителей 6,0 мм ² /6,3x0,8	LIF 6F638 R	100
Изолированный стыковой соединитель 1,5 мм ² , L=24,5 мм	LIB 1,5B25 VF	100
Сортировочный ящик, пустой	KOF CARRYLITE 80	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	413/330/79 мм
Масса	5 кг

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Crimpset CTI 6	1	9202600000

Crimp-Set PZ/CTI



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент для изолированных соединителей 0,5–6 мм ²	CTI 6 S	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H0,5/14D W	500
Кабельный наконечник	H1,0/14D R	500
Кабельный наконечник	H2,5/15D BL	500
Кабельный наконечник	H4,0/18D GR	500
Кабельный наконечник с пластиковой манжетой, желтый	H6,0/20D GE	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 6,0 мм ² /M6	LR 6M6 V	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 6,0 мм ² , L=14 мм	LR 6R14 V	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 2,5 мм ² /M5	LR 2,5M5 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 2,5 мм ² /6,3x0,8	LF 2,5F638 R	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 1,5 мм ² , L=12 мм	LR 1,5R12 V	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 2,5 мм ² , L=12 мм	LR 2,5R12 V	100
Изолированный стыковой соединитель 6,0 мм ² , L=26,0 мм	LB 6B26 VF	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 1,5 мм ² /M4	LR 1,5M4 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 1,5 мм ² /6,3x0,8	LF 1,5F638 R	100
Изолированный стыковой соединитель 2,5 мм ² , L=24,5 мм	LB 2,5B25 VF	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 1,5 мм ² /M5	LR 1,5M5 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 1,5 мм ² /2,8x0,8	LF 1,5F288 R	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 6,0 мм ² /6,3x0,8	LF 6F638 R	100
Изолированный стыковой соединитель 1,5 мм ² , L=24,5 мм	LB 1,5B25 VF	100
Сортировочный ящик, пустой	KOF CARRY LITE 80 PC RT	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	413/330/79 мм
Масса	5 кг

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Crimpset PZ/CTI	1	9202610000

Комплект обжимных контактов



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Кабельный наконечник	H0,5/14D W	500
Кабельный наконечник	H0,75/14D GR	500
Кабельный наконечник	H1,0/14D R	500
Кабельный наконечник	H1,5/14D SW	500
Кабельный наконечник	H2,5/15D BL	500
Кабельный наконечник	H4,0/18D GR	500
Кабельный наконечник с пластиковой манжетой, желтый	H6,0/20D GE	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 6,0 мм ² /M6	LR 6M6 V	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 6,0 мм ² , L=14 мм	LR 6R14 V	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 2,5 мм ² /M5	LR 2,5M5 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 2,5 мм ² /6,3x0,8	LF 2,5F638 R	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 1,5 мм ² , L=12 мм	LR 1,5R12 V	100
Изолированный штыревой кабельный соединитель 2,5 мм ² , L=12 мм	LR 2,5R12 V	100
Изолированный стыковой соединитель 6,0 мм ² , L=26,0 мм	LB 6B26 VF	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 1,5 мм ² /M4	LR 1,5M4 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 1,5 мм ² /6,3x0,8	LF 1,5F638 R	100
Изолированный стыковой соединитель 2,5 мм ² , L=24,5 мм	LB 2,5B25 VF	100
Изолированный кольцевой кабельный соединитель 1,5 мм ² /M5	LR 1,5M5 V	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 1,5 мм ² /2,8x0,8	LF 1,5F288 R	100
Изолированные плоские соединители с наконечниками 6,0 мм ² /6,3x0,8	LF 6F638 R	100
Изолированный стыковой соединитель 1,5 мм ² , L=24,5 мм	LB 1,5B25 VF	100
Сортировочный ящик, пустой	KOF CARRY LITE 55 PC RT	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	473/330/57 мм
Масса	3 635 г

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Crimp-Set Kontakte	1	9202640000

Crimp-Set Combi Check 1.3



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H0,5/14D W	500
Кабельный наконечник	H0,75/14D GR	500
Кабельный наконечник	H1,0/14D R	500
Кабельный наконечник	H1,5/14D SW	500
Кабельный наконечник	H2,5/15D BL	500
Кабельный наконечник	H4,0/18D GR	500
Кабельный наконечник с пластиковой манжетой, желтый	H6,0/20D GE	100
Кабельные стяжки	CB 98/2.5 BLACK	100
Кабельные стяжки	CB 140/3.6 BLACK	100
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, со светодиодом	COMBI CHECK	1
Сортировочный ящик, пустой	KOFFER CARRY LITE 55	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	330/413/57 мм
Масса	2,5 кг

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Crimp-Set Combi	1	9202580000

Crimp-Set Digi Check 5.2



Комплектация

Описание артикула	Тип	Кол-во
Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ²	STRIPAX	1
Обжимной инструмент	PZ 6 Roto	1
Кабельный наконечник	H0,5/14D W	500
Кабельный наконечник	H0,75/14D GR	500
Кабельный наконечник	H1,0/14D R	500
Кабельный наконечник	H1,5/14D SW	500
Кабельный наконечник	H2,5/15D BL	500
Кабельный наконечник	H4,0/18D GR	500
Кабельный наконечник с пластиковой манжетой, желтый	H6,0/20D GE	100
Кабельные стяжки	CB 98/2.5 BLACK	100
Кабельные стяжки	CB 140/3.6 BLACK	100
Тестер напряжения до 690 В/100 Гц, с ЖК-дисплем	DIGI CHECK PRO	1
Сортировочный ящик, пустой	KOFFER CARRY LITE 55	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	330/413/57 мм
Масса	2,6 кг

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Crimp-Set Digi Pro	1	9202590000

Tool Set IE-POF



Содержимое:

- Сортировочный ящик PSC 80
- Кевларовые ножницы для арамидных волокон
- Многофункциональный инструмент HTX-IE-POF
- Инструмент для зачистки Multi-stripax® IE-POF

PV Set WM4



Содержимое:

- Обжимной инструмент CTF PV WM4
- Инструмент для резки и зачистки Multi-stripax® PV
- Многофункциональный инструмент Multitool
- Фотоэлектрические контакты WM4
- Сумка для инструментов

Комплектация

Тип		Шт.
HTX-IE-POF	Обжимной инструмент	1
MULTI-STRIPAX IE-POF	Инструмент для снятия изоляции	1
SCISSORS KEVLAR	Кабельные ножницы	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	241/338/79 мм
Масса	1 800 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
	TOOL SET IE-POF	1208930000

Комплектация

Тип		Шт.
CTF PV WM4	Обжимной инструмент для Weidmüller	1
MULTI-STRIPAX PV	Инструмент для снятия изоляции	1
MULTI-TOOL PV		1
SFGH WM4 VPE100		15
SFKO WM4 VPE100		15
BUGH WM4 VPE100		15
BUKO WM4 VPE100		15
WZTE 20 LR		1
KOF CARRY LITE 80 PC RT	Сортировочный ящик, пустой	1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота	413/330/79 мм
Масса	2 500 г

Данные для заказа

Цветовой код	Тип	№ для заказа
	Weidmüller PV SET WM4	1257780000

Вставки

Вставки

Прозрачные, незакрепленные вставки-разделители для индивидуальной внутренней компоновки.

- Устойчивые к маслам, кислотам и щелочам
- Изготовлены из неломкого полипропилена

A7-1/A9-1/A9-2

Вставки для PSC4-01, PSC5-01, CARRYLITE 55, CARRYLITE 80





- Вставки для PSC4-01, PSC5-01, CARRYLITE 55, CARRYLITE 80

A8-1/A8-2

Вставки для PSC4-01, PSC5-01, CARRYLITE 55, CARRYLITE 80



- Вставки для горизонтальной установки



Технические данные

Информация об изделии	
Цвет корпуса	
Цвет фурнитуры	
Материал крышки	
Масса	г
Размеры	
Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Примечание	

EINSATZ A7-1 CL55	EINSATZ A9-1 CL55	EINSATZ A9-2 CL55
Естественный	Естественный	Естественный
32	12	20
109	55	109
79	39	39
47	47	47
Примечание		

EINSATZ A8-1 CL55	EINSATZ A8-2 CL55
Естественный	Естественный
17	40
79	177
55	55
47	47
Примечание	

Данные для заказа

Версия
Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
EINSATZ A7-1 CL55	1	9028450000
EINSATZ A9-1 CL55	50	9202020000
EINSATZ A9-2 CL55	1	9203260000
Примечание		

Тип	Кол-во	№ для заказа
EINSATZ A8-1 CL55	100	9028460000
EINSATZ A8-2 CL55	1	9028420000
Примечание		

Вставки

Прозрачные, незакрепленные вставки-разделители для индивидуальной внутренней компоновки.

- Устойчивые к маслам, кислотам и щелочам
- Изготовлены из неломкого полипропилена

BA7-1/BA8-1


Вставки для PSC80

**BA8-1**

- Вставка для горизонтальной установки

BA7-1

- Вставка для вертикальной установки

**Технические данные**

Информация об изделии	
Цвет корпуса	
Цвет фурнитуры	
Материал крышки	
Масса	г
Размеры	
Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Примечание	

EINSATZ BA7-PSC 80	EINSATZ BA8-PSC 80
Естественный	Естественный
40	25
109	55
79	79
Примечание	

Данные для заказа

Версия
Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
EINSATZ BA7-PSC 80	1	9202320000
EINSATZ BA8-PSC 80	1	9202310000
Примечание		

Сортировочные коробки и ящики

Сортировочные коробки и ящики

- Корпус ящика изготовлен из неломкого полипропилена
- Компактное и аккуратное хранение, занимает минимум места
- С 2 прочными скользящими фиксаторами
- Сортировочные коробки и ящики можно размещать вертикально и безопасно штабелировать без риска их соскальзывания
- Внутреннее пространство разбивается вставками
- Решетка П-образного профиля в крышке и основании удерживает вставки в правильном положении и не допускает перемешивания сортированного содержимого
- Прозрачная крышка из поликарбоната
- Высокая ударпрочность!
- С эргономичной ручкой для переноски



PSC4-01/PSC 80

Сортировочный ящик, пустой



CARRYLITE 55/CARRYLITE 80

Сортировочный ящик, пустой



Технические данные

Информация об изделии	
Цвет корпуса	
Цвет фурнитуры	
Материал крышки	
Масса	г
Размеры	
Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Примечание	

KOFFER PSC4-01	KOFFER PSC80 PC
Антрацит	Антрацит
Оранжевый	Оранжевый
Поликарбонат	Поликарбонат
580	630
261	261
338	338
56	
Примечание	

KOFFER CARRY LITE 55	KOF CARRYLITE 80
Антрацит	Антрацит
Оранжевый	Оранжевый
Поликарбонат	Поликарбонат
1000	1250
330	330
413	413
57	79
Примечание	

Данные для заказа


Версия
Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
KOFFER PSC4-01	1	9028860000
KOFFER PSC80 PC	1	9202330000
Примечание		

Тип	Кол-во	№ для заказа
KOFFER CARRY LITE 55	1	9202000000
KOF CARRYLITE 80	1	1309580000
Примечание		

PSC 5-01

Сортировочная коробка, пустая



KOFFER PSC5-01 PP
Антрацит
Оранжевый
Полипропилен
200
195
241
56

Тип	Кол-во	№ для заказа
KOFFER PSC5-01 PP	1	9202010000

