

# OMNIMATE Housing

## Аксессуары

OMNIMATE Housing Аксессуары	Монтажный адаптер	J.2
	Маркировочные системы	J.2
	Отвертки	J.3

**MTA**



монтажный адаптер для клеммной рейки



Монтажный адаптер MTA 45 позволяет надежно присоединять различные модули к клеммной рейке. Адаптер изготовлен из полиамида, упрочненного стеклопластиком, и обеспечивает стабильное и надежное крепление к клеммной рейке. При установке он просто защелкивается на рейке, а для снятия нужно поднять и повернуть модуль. Для этих операций инструменты не требуются.

**MOFU**

монтажная опора



**WS 10/5**

**WS 12/5**

маркировка в формате MultiCard



- WS 10/5 = длина 10 мм x ширина 5 мм
- WS 12/5 = длина 12 мм x ширина 5 мм
- Поставляется в упаковке MultiCard 5 со 144 маркерами

**J**

**Данные для заказа**

Монтажный адаптер для TS 35		
Тип	Кол-во	№ заказа
MTA 30 BK	45	1168970000
MTA 45 BK	30	1962250000

**Данные для заказа**


Монтажная опора Mofu		
Тип	Кол-во	№ заказа
Монтажная опора Mofu	20	0646210000

**Данные для заказа**

Тип	Длина / мм	№ заказа
WS 10/5	10	1635000000
WS 12/5	12	1609860000

**SDI**

плоская отвертка с изоляцией VDE




**Плоская отвертка с изоляцией VDE, тип SDI**

- DIN 7437, ISO 2380/2
- Усилие согласно DIN 5264, ISO 2380/1
- Ручка SoftFinish®



**SD**

плоская отвертка



**Плоская отвертка, тип SD**

- DIN 5265, ISO 2380/2
- Усилие согласно DIN 5264, ISO 2380/1
- Наконечник ChromTop
- Ручка SoftFinish®



**SDK PH**

крестообразная отвертка



**Крестообразная отвертка PH (Philips)**

- SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH
- Усилие согласно ISO 8764-PH
- Наконечник ChromTop
- Ручка SoftFinish®



**Крестообразная отвертка PZ (Pozidrive)**

- SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ
- Усилие согласно ISO 8764-PZ
- Наконечник ChromTop
- Ручка SoftFinish®



**Данные для заказа**

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SDI	0,4	2,5	75		9008370000
SDI	0,5	3,0	100		9008380000
SDI	0,6	3,5	100		9008390000
SDI	0,8	4,0	100		9008400000
SDI	1,0	4,5	125		9008910000
SDI	1,0	5,5	125		9008410000
SDI	1,2	6,5	150		9008420000
SDI	1,6	8,0	175		9008430000

**Данные для заказа**

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SD	0,4	2,5	75		9009030000
SD	0,5	3,0	80		9008320000
SD	0,6	3,5	100		9008330000
SD	0,8	4,0	100		9008340000
SD	0,8	4,5	125		9009020000
SD	1,0	5,5	150		9008350000
SD	1,2	6,5	150		9009010000

**Данные для заказа PH**


Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SDK PH0	0			60	9008470000
SDK PH1	1			80	9008480000
SDK PH2	2			100	9008490000
SDK PH3	3			150	9008500000

**Данные для заказа PZ**

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SDK PZ1	1		80		9008530000
SDK PZ2	2		100		9008540000
SDK PZ3	3		150		9008550000

**Инструмент для клемм с пружинным соединением**

Инструмент для клемм с пружинным соединением для печатных плат



SD 0,6 x 3,5 x 100 (DIN 5264-A)

Для использования наших соединений с пружинным зажимом не требуются никакие специальные инструменты. Отверстие рассчитано на стандартную отвертку 0,6 x 3,5 x 100 согласно DIN 5264-A (с плоским лезвием), которая также поставляется компанией Weidmüller.