

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображение изделия

ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Предлагаются различные варианты для устройств следующих производителей:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать, соответствующая качеству лазерного принтера, согласно спецификациям.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Обратите внимание, что данные маркировочные элементы не предназначены для печати с помощью лазерного принтера SpeedMarking Laser.

Общие данные заказа

Тип	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Номер для заказа	1082540000
Исполнение	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, Цветовой код: белый
GTIN (EAN)	4032248845439
Кол.	200 Шт.
совместимый принтер	1324380000 2438520000 2438510000

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Высота	6,6 мм	Высота (в дюймах)	0,26 inch
Глубина	0,8 мм	Глубина (дюймов)	0,031 inch
Масса нетто	0,484 g		

Общие данные

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	PA 66	Температурный диапазон вставки	-40... 100 °C
Установка / Изготовитель	BHZ, ACT 20	Цветовой код	белый
Ширина	20 мм		

Классификация

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 10.0	27-40-06-29	UNSPSC	55-12-16-00

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Технические данные	STEP
Программное обеспечение	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

