

Компоненты полевой шины FBCON DP M12 TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



В шинах Profibus DP и Modbus RS485 для подсоединения отдельных полевых устройств или устройств дистанционного ввода-вывода к кабелю шины используются стандартные Т-распределители и терминаторы FBCon. Их кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

Функциональность

- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
- Разъем M12 для ответвлений
- Шпилька внешнего заземления
- Элемент выравнивания давления
- Класс защиты IP66
- Варианты исполнения из алюминия и нержавеющей стали
- Совместимость с Profibus DP / Modbus RS485

Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.

Общие данные заказа

Тип	FBCON DP M12 TERM 24V
Номер для заказа	8564330000
Исполнение	Стандартный концентратор, IP66
GTIN (EAN)	4032248404681
Кол.	1 Шт.

Компоненты полевой шины
FBCON DP M12 TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные
Размеры и массы

Длина	64 мм
Ширина	58 мм
Высота	36 мм
Масса нетто	255 г

Длина (в дюймах)	2,52 inch
Ширина (в дюймах)	2,283 inch
Высота (в дюймах)	1,417 inch

Температуры

Рабочая температура, макс.	80 °C
Температура хранения, макс.	80 °C
Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура хранения	-40 °C...80 °C

Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура окружающей среды	-40 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики

Вид защиты	IP66
------------	------

Размеры

Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	1,5 mm ²
-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Классификация

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
eClass 9.0	27-24-26-08	eClass 9.1	27-24-26-08
eClass 10.0	27-24-26-08		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Certification EAC Certification UL Declaration of Conformity
--	--

Брошюра / каталог	CAT 8 SAI 15/16 EN
-------------------	------------------------------------

Пользовательская документация	assembly instruction german / english Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon english deutsch
-------------------------------	--

Компоненты полевой шины FBCON DP M12 TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

