

山 YAMATERU

ミカ MIKADZO

水 OMOIKIRI

2014

движение вперед - ключ к совершенству







 YAMATERU

 MIKADZO

 OMOIKIRI







SAIKI

OSAKA

NIIGATA

## СОДЕРЖАНИЕ:

Компания Артекей	12
Отличительные особенности брендов	13
Бренды	16
Заводы-изготовители продукции, поставляемой в Россию	18
<b>YAMATERU</b>	<b>20</b>
Компания YAMATERU	22
Производство посуды YAMATERU	23
Специальные обозначения	24
Серия Professional	26
Серия Original Japan Inox Steel	28
Серия Exclusive	40
Серия Patent Designed & Decorative	44
Серия Decorative Color & Aluminium	50
<b>MIKADZO</b>	<b>52</b>
О бренде	60
Компания MIKADZO	62
Специальные обозначения	63
Серия Premium Knife	64
	67
<b>ОМОИКИРИ</b>	<b>72</b>
О бренде	74
Этапы производства	75
Компания ОМОИКИРИ	76
Специальные обозначения	77
Серия New Day	79
Серия Traditions	104
Серия Nature	112
Серия SOLIDITY	119
Серия Antique Times	134
Специальные обозначения	145
Серия Pure Live®	148
Серия Decorate!	158
Серия Luxury	160
Серия Antique Times	164
Серия New Day	175
Серия Original Japan Inox Steel	182
Серия Traditions	185
Дозаторы для моющего средства	186
Аксессуары	189

### 山田 YAMATERU®



HARU YHASET11



HOSHI YHOSET8



HOSHI «WOK»  
YHO28W



KAMINARI  
YKASET10



MONOGATARI  
YMOSET10



AKARI  
YAKASET8



TAKARA ST  
YTASET8ST



TAKARA S  
YTASET8S



AKEKURE  
YAKSET9



MIDORI  
YMISET10

### ミカド MIKADZO® ORIGINAL JAPANESE QUALITY



DAMASCUS



DAMASCUS  
SUMINAGASHI



YAMATA



YAMATA-kotai



IMARI-W-ST






IMARI-BL-ST

<p>79</p> <p><b>IZUMI 86-2</b> 4993013</p>	<p>80</p> <p><b>AKISAME 59-LG</b> 4993082</p>	<p>80</p> <p><b>AKISAME 59-GM</b> 4993096</p>	<p>81</p> <p><b>AKISAME 41-LG</b> 4993080</p>	<p>81</p> <p><b>AKISAME 41-GM</b> 4993094</p>	<p>82</p> <p><b>AKISAME 46-LG</b> 4993081</p>	<p>82</p> <p><b>AKISAME 46-GM</b> 4993095</p>
<p>83</p> <p><b>AKISAME 65-LG</b> 4993083/4993084</p>	<p>83</p> <p><b>AKISAME 65-GM</b> 4993098/4993097</p>	<p>84</p> <p><b>AKISAME 78-LG</b> 4993085/4993086</p>	<p>84</p> <p><b>AKISAME 78-GM</b> 4993099/4993100</p>	<p>85</p> <p><b>AKISAME 78-2-LG</b> 4993087/4993088</p>	<p>85</p> <p><b>AKISAME 78-2-GM</b> 4993101/4993102</p>	<p>86</p> <p><b>AKISAME 100-2-LG</b> 4993089/4993090</p>
<p>86</p> <p><b>AKISAME 100-2-GM</b> 4993103/4993104</p>	<p>87</p> <p><b>AKISAME 20-U-LG</b> 4993091</p>	<p>87</p> <p><b>AKISAME 20-U-GM</b> 4993105</p>	<p>88</p> <p><b>AKISAME 38-U-LG</b> 4993092</p>	<p>88</p> <p><b>AKISAME 38-U-GM</b> 4993106</p>	<p>89</p> <p><b>AKISAME 54-U-LG</b> 4993093</p>	<p>89</p> <p><b>AKISAME 54-U-GM</b> 4993107</p>
<p>90</p> <p><b>TAKI-20-U</b> 4993042</p>	<p>91</p> <p><b>TAKI-38-U</b> 4993043</p>	<p>92</p> <p><b>TAKI-44-U</b> 4993044</p>	<p>93</p> <p><b>TAKI-49-U</b> 4993045</p>	<p>94</p> <p><b>TAKI-54-U</b> 4993046</p>	<p>95</p> <p><b>KIRISAME 41-I</b> 4993056</p>	<p>96</p> <p><b>KIRISAME 46-IN</b> 4993057</p>
<p>98</p> <p><b>KIRISAME 59-IN</b> 4993055</p>	<p>99</p> <p><b>KIRISAME 65-IN-L/R</b> 4993058/4993059</p>	<p>99</p> <p><b>KIRISAME 78-IN-L/R</b> 4993060/4993061</p>	<p>100</p> <p><b>KIRISAME 78-2-IN-L/R</b> 4993062/4993063</p>	<p>101</p> <p><b>MI ZU 78-1-L/R</b> 4993011/4993003</p>	<p>102</p> <p><b>MI ZU 78-2-L/R</b> 4993012/4993004</p>	<p>103</p> <p><b>MI ZU 78-A-L/R</b> 4993135 /4993034</p>
<p>104</p> <p><b>TOVADA 49-1-IN</b> 4993006</p>	<p>104</p> <p><b>TOVADA 49-AB</b> 4993047</p>	<p>105</p> <p><b>SAROMA 51-1-IN</b> 4993007</p>	<p>105</p> <p><b>SAROMA 51-1-AB</b> 4993048</p>	<p>106</p> <p><b>KASUMIGAURA 65-1-L/R</b> 4993008/4993001</p>	<p>106</p> <p><b>KASUMIGAURA 65-1-L/R</b> 4993068/4993069</p>	<p>107</p> <p><b>KASUMIGAURA 77-1-L/R</b> 4993009/4993002</p>
<p>107</p> <p><b>KASUMIGAURA 77-1-L/R</b> 4993070/4993071</p>	<p>108</p> <p><b>TOYA 45-IN</b> 4993064</p>	<p>108</p> <p><b>TOYA 45-AB</b> 4993065</p>	<p>108</p> <p><b>TOYA 45-GM</b> 4993072</p>	<p>109</p> <p><b>ASHINO 45-IN</b> 4993066</p>	<p>109</p> <p><b>ASHINO 45-AB</b> 4993067</p>	<p>109</p> <p><b>ASHINO 45-GM</b> 4993073</p>

<p><b>110</b></p> <p><b>TADZAVA 49-IN</b> 4993074</p>	<p><b>110</b></p> <p><b>TADZAVA 49-AB</b> 4993075</p>	<p><b>110</b></p> <p><b>TADZAVA 49-GM</b> 4993076</p>	<p><b>111</b></p> <p><b>NOTORO 39-IN</b> 4993077</p>	<p><b>111</b></p> <p><b>NOTORO 39-AB</b> 4993078</p>	<p><b>111</b></p> <p><b>NOTORO 39-GM</b> 4993079</p>	<p><b>112</b></p> <p><b>MICHISHIO</b> OMI-78-1-GR-BG OMI-78-1-GR-SA</p>
<p><b>112</b></p> <p><b>MICHISHIO</b> OMI-78-1-GR-BL</p>	<p><b>113</b></p> <p><b>ASIDA</b> OAS-59-1-GR-BG OAS-59-1-GR-SA</p>	<p><b>113</b></p> <p><b>ASIDA</b> OAS-59-1-GR-BL</p>	<p><b>114</b></p> <p><b>NAGARA</b> ONA-50-1-GR-BG ONA-50-1-GR-SA</p>	<p><b>114</b></p> <p><b>NAGARA</b> ONA-50-1-GR-BL</p>	<p><b>115</b></p> <p><b>NATORI</b> ONA-78-1-GR-BL</p>	<p><b>115</b></p> <p><b>NATORI</b> ONA-78-1-GR-BG ONA-78-1-GR-SA</p>
<p><b>116</b></p> <p><b>KEGON</b> OKE-78-1-GR-BG OKE-78-1-GR-SA</p>	<p><b>116</b></p> <p><b>KEGON</b> OKE-78-1-GR-BL</p>	<p><b>117</b></p> <p><b>HANOKI</b> OHA-78-1-GR-BG OHA-78-1-GR-SA</p>	<p><b>117</b></p> <p><b>HANOKI</b> OHA-78-1-GR-BL</p>	<p><b>118</b></p> <p><b>IKE</b> OIK-78-1-GR-BG OIK-78-1-GR-SA</p>	<p><b>118</b></p> <p><b>IKE</b> OIK-78-1-GR-BL</p>	<p><b>119</b></p> <p><b>SAKAIME 68-BL</b> 4993108</p>
<p><b>119</b></p> <p><b>SAKAIME 68-BE</b> 4993109</p>	<p><b>119</b></p> <p><b>SAKAIME 68-SA</b> 4993110</p>	<p><b>119</b></p> <p><b>SAKAIME 68-WH</b> 4993126</p>	<p><b>120</b></p> <p><b>SAKAIME 78-BL</b> 4993111</p>	<p><b>120</b></p> <p><b>SAKAIME 78-BE</b> 4993112</p>	<p><b>120</b></p> <p><b>SAKAIME 78-SA</b> 4993113</p>	<p><b>120</b></p> <p><b>SAKAIME 78-WH</b> 4993127/</p>
<p><b>121</b></p> <p><b>SAKAIME 78-2-BL</b> 4993114</p>	<p><b>121</b></p> <p><b>SAKAIME 78-2-BE</b> 4993115</p>	<p><b>121</b></p> <p><b>SAKAIME 78-2-SA</b> 4993116</p>	<p><b>121</b></p> <p><b>SAKAIME 78-2-WH</b> 4993128</p>	<p><b>122</b></p> <p><b>SAKAIME 86-2-BL</b> 4993117</p>	<p><b>122</b></p> <p><b>SAKAIME 86-2-BE</b> 4993118</p>	<p><b>122</b></p> <p><b>SAKAIME 86-2-SA</b> 4993119</p>
<p><b>122</b></p> <p><b>SAKAIME 86-2-WH</b> 4993129</p>	<p><b>123</b></p> <p><b>SAKAIME 60-BL</b> 4993120</p>	<p><b>123</b></p> <p><b>SAKAIME 60-BE</b> 4993121</p>	<p><b>123</b></p> <p><b>SAKAIME 60-SA</b> 4993122</p>	<p><b>123</b></p> <p><b>SAKAIME 60-WH</b> 4993136</p>	<p><b>124</b></p> <p><b>SAKAIME 105C-BL</b> 4993123</p>	<p><b>124</b></p> <p><b>SAKAIME 105C-BE</b> 4993124</p>
<p><b>124</b></p> <p><b>SAKAIME 105C-SA</b> 4993137</p>	<p><b>124</b></p> <p><b>SAKAIME 105C-WH</b> 4993137</p>	<p><b>125</b></p> <p><b>YASUGATA 48R-BL</b> 4993130</p>	<p><b>125</b></p> <p><b>YASUGATA 48R-BE</b> 4993131</p>	<p><b>125</b></p> <p><b>YASUGATA 48R-SA</b> 4993132</p>	<p><b>125</b></p> <p><b>YASUGATA 48R-WH</b> 4993133</p>	<p><b>126</b></p> <p><b>MARU 86-BL</b> 4993138</p>

<p>126</p> <p><b>MARU 86-BE</b> 4993139</p>	<p>126</p> <p><b>MARU 86-SA</b> 4993140</p>	<p>126</p> <p><b>MARU 86-WH</b> 4993165</p>	<p>127</p> <p><b>BOSEN 41-BL</b> 4993141</p>	<p>127</p> <p><b>BOSEN 41-BE</b> 4993142</p>	<p>127</p> <p><b>BOSEN 41-SA</b> 4993143</p>	<p>127</p> <p><b>BOSEN 41-WH</b> 4993144</p>
<p>128</p> <p><b>BOSEN 57-BL</b> 4993145</p>	<p>128</p> <p><b>BOSEN 57-BE</b> 4993146</p>	<p>128</p> <p><b>BOSEN 57-SA</b> 4993147</p>	<p>128</p> <p><b>BOSEN 57-WH</b> 4993148</p>	<p>129</p> <p><b>BOSEN 59-2-BL</b> 4993149</p>	<p>129</p> <p><b>BOSEN 59-2-BE</b> 4993150</p>	<p>129</p> <p><b>BOSEN 59-2-SA</b> 4993151</p>
<p>129</p> <p><b>BOSEN 59-2-WH</b> 4993152</p>	<p>130</p> <p><b>BOSEN 20-U-BL</b> 4993153</p>	<p>130</p> <p><b>BOSEN 20-U-BE</b> 4993154</p>	<p>130</p> <p><b>BOSEN 20-U-SA</b> 4993155</p>	<p>130</p> <p><b>BOSEN 20-U-WH</b> 4993156</p>	<p>131</p> <p><b>BOSEN 38-U-BL</b> 4993157</p>	<p>131</p> <p><b>BOSEN 38-U-BE</b> 4993158</p>
<p>131</p> <p><b>BOSEN 38-U-SA</b> 4993159</p>	<p>131</p> <p><b>BOSEN 38-U-WH</b> 4993160</p>	<p>132</p> <p><b>BOSEN 54-U-BL</b> 4993161</p>	<p>132</p> <p><b>BOSEN 54-U-BE</b> 4993162</p>	<p>132</p> <p><b>BOSEN 54-U-SA</b> 4993163</p>	<p>132</p> <p><b>BOSEN 54-U-WH</b> 4993164</p>	<p>134</p> <p><b>SINANO</b> OSI-50-1-CO</p>
<p>135</p> <p><b>TAKATSU</b> OTA-78-1-CO/4993053</p>	<p>137</p> <p><b>KITAKAMI</b> OKI-78-1-CO</p>	<p>138</p> <p><b>SUMIDA</b> OSU-51-1-CO</p>	<p>139</p> <p><b>SUMIDA-51-BR</b> 4993054</p>	<p>140</p> <p><b>TAMAGAWA</b></p>	<p>141</p> <p><b>SAKAWA</b></p>	<p>142</p> <p><b>ARAKAWA</b></p>
<p>143</p> <p><b>ARASHIYAMA</b></p>	<p>144</p> <p><b>ASAMA</b></p>	<p>148</p> <p><b>HOTARU-CH-BE</b> 4994052</p>	<p>148</p> <p><b>HOTARU-CH-WH</b> 4994051</p>	<p>148</p> <p><b>HOTARU-IN-WH</b> 4994050</p>	<p>148</p> <p><b>HOTARU-GM-WH</b> 4994053</p>	<p>149</p> <p><b>HOTARU-R</b> 4994026</p>
<p>149</p> <p><b>HOTARU-Y</b> 4994027</p>	<p>149</p> <p><b>HOTARU-G</b> 4994028</p>	<p>149</p> <p><b>HOTARU-B</b> 4994029</p>	<p>151</p> <p><b>KANTO-PVD-LG</b> 4994014</p>	<p>151</p> <p><b>KANTO-PVD-GM</b> 4994013</p>	<p>151</p> <p><b>KANTO-C</b> 4994015</p>	<p>152</p> <p><b>NAGANO</b> ONA-CR-35</p>

 <b>152</b> <b>NAGANO-PVD-G</b> ONA-PVD-LG-35	 <b>153</b> <b>NAGANO-BN</b> 4994011	 <b>153</b> <b>NAGANO-PVD-GM</b> ONA-PVD-GM-35	 <b>154</b> <b>NAGANO-BE</b> 4994044	 <b>154</b> <b>NAGANO-BI</b> 4994047	 <b>155</b> <b>NAGANO-SA</b> 4994055	 <b>155</b> <b>NAGANO-WH</b> 4994054
 <b>156</b> <b>TONAMI</b> 4994012	 <b>156</b> <b>TONAMI-BN</b> 4994018	 <b>158</b> <b>AOGASHIMA-SI</b> OAO-BN-SI-35	 <b>158</b> <b>AOGASHIMA-ST</b> OAO-CR-ST-35	 <b>160</b> <b>KAGOSHIMA-C</b> OKAG-CR-35	 <b>160</b> <b>KAGOSHIMA-G</b> OKAG-G-35	 <b>161</b> <b>KAGOSHIMA-O</b> OKAG-ORB-35
 <b>162</b> <b>OKINAWA</b> 4994016	 <b>163</b> <b>YAMAGATA-G</b> OYAM-G-35	 <b>163</b> <b>YAMAGATA-C</b> OYAM-CR-35	 <b>164</b> <b>AMAGASAKI-A</b> OAMA-AB-35	 <b>164</b> <b>AMAGASAKI-B</b> OAMA-AC-35	 <b>165</b> <b>AMAGASAKI-ORB</b> OAMA-ORB-35	 <b>165</b> <b>AMAGASAKI-G</b> 4994019
 <b>166</b> <b>AMAGASAKI-SI</b> 4994045	 <b>167</b> <b>KYOTO-A</b> OKY-AB-35	 <b>167</b> <b>KYOTO-B</b> OKY-AC-35	 <b>168</b> <b>KYOTO-ORB</b> OAMA-ORB-35	 <b>168</b> <b>KYOTO-G</b> OKY-G-35	 <b>169</b> <b>TOTTORI-ORB</b> 4994010	 <b>169</b> <b>TOTTORI-SI</b> 4994046
 <b>170</b> <b>TOTTORI-AB</b> 4994009	 <b>170</b> <b>TOTTORI-AC</b> 4994008	 <b>171</b> <b>KASHIWA-O</b> OKAS-ORB-35	 <b>172</b> <b>KASHIWA-C</b> OKAS-CR-35	 <b>172</b> <b>KASHIWA-G</b> OKAS-G-35	 <b>173</b> <b>KAKOGAVA-O</b> OKAK-ORB-35	 <b>174</b> <b>KAKOGAVA-A</b> OKAK-AB-35
 <b>174</b> <b>KAKOGAVA-B</b> OKAK-AC-35	 <b>175</b> <b>MAKOTO-C</b> 4994043	 <b>176</b> <b>NANAMI</b> 4994024	 <b>177</b> <b>SENDAI</b> OSE-CR-35	 <b>178</b> <b>WAKAYAMA-PVD-LG</b> OWA-PVD-LG-35	 <b>178</b> <b>WAKAYAMA-PVD-GM</b> OWA-PVD-GM-35	 <b>179</b> <b>AKASHI-S</b> OAK-CR-35-S
 <b>179</b> <b>AKASHI</b> OAK-CR-35	 <b>180</b> <b>TAKASAKI</b> OTA-CR-25	 <b>181</b> <b>OKAYAMA</b> OOK-CR-25	 <b>182</b> <b>AKITA</b> OAK-IN-35	 <b>183</b> <b>TAKAMATSU</b> OTA-IN-35	 <b>184</b> <b>KORIYAMA</b> OKO-IN-35	 <b>184</b> <b>KORIYAMA-S</b> OKO-IN-35-S



**МИТО**  
OMI-CR-40




**SHIBA**  
OCI-CR-35



**ТАКАЯМА**  
OTA-CR-40



**ДОЗАТОРЫ**  
OM-02-C,  
OM-02-BN, OM-02-PVD-G,  
OM-02-PVD-GM




**ДОЗАТОРЫ**  
OM-01-AB, OM-01-G, OM-01-AC, OM-01-ORB



**ВОДОЧИСТИТЕЛЬ**  
4998001



**ВОДОЧИСТИТЕЛЬ**  
4998002



**РОЛЛ МАТ**  
4997003



**КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ**  
4999001



**КОЛАНДЕР**  
4999002, 4999003,  
4999004



**КЛАПАН-АВТОМАТ ДЛЯ МОЙКИ**  
A-02-AB-1, A-02-AB-2



**ПЕРЕХОДНИК ПОД ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**  
4996004, 4996005,  
4996006



**РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ**  
499005, 499006

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДОВ



1

НАСТОЯЩАЯ ЯПОНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ,  
В ДИЗАЙНЕ КОТОРОЙ ОТРАЖЕН УНИКАЛЬНЫЙ  
КОЛОРИТ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА




2

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И КОНТРОЛЬ  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ПРОЦЕССА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ ЛУЧШИМИ  
В СВОЕМ СЕКМЕНТЕ



3

СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ ОПЫТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ,  
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ  
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ



### 1993-2014: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД, КЛЮЧ К СОВЕРШЕНСТВУ

Компания «Артекей» представляет новый яркий проект для Вашей кухни, необычный по своему подходу к процессам создания продукта. В результате совместной деятельности с компанией «Аванти», мы разработали новые рациональные и нестандартные решения, руководствуясь требованиями безупречного качества, стиля и функциональности продукции.

Более чем 10-летний опыт успешного представления продукции кухонного направления на российском рынке послужил основой принятия решения о дальнейшем развитии компании.

Сегодня мы рады предложить Вам не просто эксклюзивную продукцию трех японских брендов, сочетающую в себе совершенные формы, уникальный дизайн и последние достижения в области технических инноваций и функциональности, мы предлагаем комплексное профессиональное решение для кухни в четырех товарных направлениях премиум-брендов в едином каталоге эксклюзивного поставщика.

Представляемые товарные направления и модели от компании «Артекей» - это не только уникальная японская продукция, но и лучшая забота о Вас и Ваших клиентах: строгий контроль розничных цен, индивидуальная складская программа, программы лояльности, предпродажная подготовка и сервисное сопровождение.



**Комплексное профессиональное решение для кухни на основе трех премиум-брендов в едином каталоге эксклюзивного поставщика!**



**ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЕЙВ**  
директор «Артекей»

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

### ИТИРО НАКАМУРА

президент «Яматеру»

Дорогие друзья и коллеги!

Традиции японской кухни опираются на гармоничное понимание окружающего мира и особую духовность нашей нации. Сочетание всех элементов природы, где все дополняет друг друга и нет ничего лишнего, напоминает филигранно сыгранный симфонический оркестр.

Опыт, накопленный профессионалами компании Yamateru, сочетает в себе традиции японской культуры, передовые технологии и постоянное развитие самых инновационных идей. Именно поэтому посуда Yamateru придает уникальность и меняет действительность каждой кухни. Требование комфорта и утверждение жизненных ценностей, являются основными акцентами при определении качества и дизайна посуды Yamateru. Ее красота, удобство и функциональность представляют собой целостность, где все гармонично, как и в прекрасно сыгранной композиции.



### МАКОТО ИТО

президент «Микадзо»

При составлении русскоязычного каталога компании «Артекей» перед нами стояла непростая задача, а именно - выделить коллекции ножей, оптимально подходящие под потребности, восприятие и культуру резки для профессионального и домашнего применения. Компания Mikadzo производит большое количество изделий, из которых наши специалисты выделили те модели, которые максимально адаптированы для российского рынка, ведь даже в Западной Европе, США, Индонезии, куда поставляется продукция бренда, зачастую совершенно иные предпочтения к кухне и инструментам приготовления, важнейшими из которых являются ножи.

Что такое нож Mikadzo? Возможно для профессионалов - это качественный режущий инструмент, подходящий для работы с кухнями различных стран мира. Для интересующихся качественными и практичными кухонными аксессуарами - это синтез японского качества и европейского перфекционизма, приковывающий внимание с первого взгляда. Для тех, кто привык к лаконичности - это просто японский нож. Важно то, что в коллекциях Mikadzo, представленных в данном каталоге, мы постарались объединить более чем 700-летний опыт и традиции японских мастеров с современными европейскими тенденциями и предпочтениями.

Отмечу также следующее - мы несем гарантийные обязательства перед покупателями не только в рамках существующего законодательства, но и сложившейся репутации компании, синонимом которой по праву является настоящее японское качество.




### ТАДАО МИДЗУМОТО

президент «Омоикири»

Компания Omoikiri работает в различных точках мира, опираясь на синтез знаний и умений, собранных местными культурными группами на протяжении всего периода их существования.

Разработка и предложение своих изделий по всему миру, принимая во внимание особенности культуры и традиции жителей того или иного региона, является важнейшей частью создания продукции Omoikiri - продукции самого высокого качества, которая делает интерьер каждого дома неповторимым.





## БРЕНДЫ



Японская торговая марка YAMATERU (перевод с японского - «освещающий горы») представляет собой кухонную посуду, сочетающую в себе необычный дизайн и высокую функциональность. Отличительной особенностью представленных моделей является многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства, а также соответствие японским стандартам и совместимость со всеми видами варочных поверхностей.




Японская торговая марка MIKADZO (перевод с японского - «действие императора») представляет разноцветные модели кухонных ножей, отличающиеся по типу, материалам и составу стали. Широкий ассортимент моделей отвечает всем требованиям потребителей. Всех их объединяет непревзойденное качество, высокая износостойкость и великолепный дизайн.



Торговая марка OMOIKIRI (перевод с японского - «решительный») представляет собой широкий ассортимент кухонных моек из нержавеющей стали, латуни, меди, нержавеющей стали с PVD-покрытием и натурального гранита, а также смесители различной цветовой гаммы и уникальные смесители с покрытием из термостойкой деколи. Вся продукция отличается

эксклюзивным дизайном и непревзойденным качеством, простотой и удобством в эксплуатации.



## ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РОССИЮ

 YAMATERU®



Посуда YAMATERU производится в Японии на заводе вблизи города Уэнохара на западе от конгломерата Токио и других странах на специально сертифицированных производствах. При изготовлении посуды задействованы порядка четырехсот специалистов. Производство продукции YAMATERU ограничено – 60 000 наборов в год.

 MIKADZO®  
ORIGINAL JAPANESE QUALITY



Основное производство и проектные мощности MIKADZO сосредоточены на двух заводах. Большая часть производства находится в восточном пригороде города Осака, втором по величине городе Японии. Мелкосерийное производство, обучающий центр и лаборатория располагаются в городе Секи, историческом центре «ножевой» культуры Японии. Штат сотрудников основных заводов компании составляет более двухсот человек.



Производство моек OMOIKIRI ведется в Японии на заводе в промышленной зоне Фукуока. Добыча и поставка гранита происходит в западной части острова Кюсю, богатого полезными ископаемыми. На производстве задействованы более шестисот специалистов. Годовой объем выпуска эксклюзивной продукции класса люкс составляет 23 000 кухонных моек.



Смесители OMOIKIRI производятся на японском заводе в префектуре Сайтама, на острове Хонсю. Нержавеющая сталь закупается у NisshinSteel Co. Ltd и других производителей. В год производство способно выпускать до 30 000 смесителей премиального качества.

**«ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА НЕВОЗМОЖНО - ЭТО КОНЕЦ ПУТИ РАЗВИТИЯ, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ, ТВОРИТЬ, СОЗДАВАТЬ - РАЗ ЗА РАЗОМ ПРИБЛИЖАЯ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ К СОВЕРШЕНСТВУ»**

**НАРАХИКО ЯМАТЕРУ**  
основатель компании «Яматеру»

**Я**понская торговая марка YAMATERU представляет собой кухонную посуду, сочетающую в себе необычный дизайн и высокую функциональность. Отличительной особенностью представленных моделей является многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства, а также соответствие японским стандартам и совместимость со всеми видами варочных поверхностей.

**Более 20-ти испытаний в лаборатории качества по японским стандартам, собственный дизайн центр и инновационные технологии**

# ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

---



## КОМПАНИЯ YAMATERU

1

История развития. Компания YAMATERU была основана в 1973 году японским мастером Нарахико Яматеру. В 80-х гг. XX века были подписаны контракты на регулярную поставку стали с Nippon Steel и химической компанией DuPont. С 1988 года стали осуществляться экспортные поставки в США. В последующие годы продукция YAMATERU получает всеобщее распространение и признание на японских кухнях, а также приобретает статус премиальной торговой марки.



2

В древней Японии было принято присваивать фамилии семьям по роду их деятельности. Семья основателя компании занималась астрологией и изучением звезд, в связи с чем и получила фамилию Яматеру. Иероглифы, представленные в товарном знаке, близки традиционным символам Японии - Гора и Рисовое поле. Для производителей посуды рис - один из символов качества и понимания духа японской еды. Нарахико, желая покровительства высшей богини японского пантеона - Аматэрасу, - решил, что «освещающий небеса» - лучший девиз для его семейной компании YAMATERU.



3

Философия компании. По замыслу Нарахико все должно быть идеально - «материал = дизайн = упаковка». Эта формула стала основой производства и полностью объясняет философию компании. Все составляющие части продукции YAMATERU: высококачественная нержавеющая сталь, уникальный и практичный дизайн, а также произведенная исключительно из переработанного сырья упаковка - все в равной степени важно в процессе создания единого целого - кухонной посуды YAMATERU.



4

Монета, изображенная на упаковке продукции YAMATERU. История ее получения известна каждому сотруднику предприятия: в юности Нарахико повстречал монаха, подарившего ему этот талисман удачи, и, когда он сам добился успеха в делах, то по наказу монаха должен был передать его другим людям. Сегодня изображение золотой монеты YAMATERU можно видеть на каждой упаковке продукции, тем самым история основателя компании продолжается, и символ удачи и процветания передается каждому покупателю.



ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ YAMATERU



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

50 years  
of  
WORK

### СРОК СЛУЖБЫ ПОСУДЫ 50 ЛЕТ

Долговечность легендарной японской стали, опыт YAMATERU в разработке и производстве продукции премиум-класса на основе эксклюзивных изделий, пристальное внимание к деталям, гарантирующее качество «Made in Japan» - все это обеспечивает 50-летний срок службы изделия.

Cookware  
usefull  
for health

### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗДОРОВОЙ ПИЩИ

Посуда прошла более 20 тестов по системе японского экоконтроля как материалов, так и конечных изделий по обеспечению нетоксичности, гигиеничности и максимальной экологической безопасности. Плотнo прилегающая крышка и плоское дно обеспечивают минимальное использование воды в процессе приготовления пищи, что позволяет максимально сохранить витамины в продуктах.

Premium  
increased thickness  
material  
Th-1mm

### УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК

Увеличенная толщина стенок является характерной особенностью профессиональной современной посуды. Благодаря этому качеству, посуда превосходно держит тепло, позволяя готовить в энергосберегающем режиме.



### РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ

В серии PATENT DESIGNED & DECORATIVE коллекции Takara корпус посуды украшен уникальным запатентованным рисунком. Метод нанесения - деколирование, которое производится на заводе вручную.

FOR ALL  
TYPES OF  
SURFACES\*

### ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ

Посуда YAMATERU идеально совместима со всеми типами варочных поверхностей и плит, в том числе индукционных. Она прошла специальное тестирование для региональных рынков мира по классам варочных поверхностей большинства европейских брендов класса люкс и премиум.



### ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн продукции YAMATERU - это отражение древней философии и культуры Японии, а также её неповторимой природы. Он возник как результат слияния сотен проектов и всегда будет соответствовать моде. Его разработкой занимались художник Китагава Тоюкуни и архитектор Окумура Хидеяки.

Premium  
satin surface  
requires less oil  
for cooking

### ПОКРЫТИЕ SATIN SURFACE

Специальное покрытие Satin surface позволяет использовать меньшее количество жира и масла в процессе приготовления, благодаря чему пища, приготовленная с помощью нашей посуды, менее калорийная, сохраняет витамины, минеральные вещества.



### ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ


Посуда YAMATERU соответствует требованиям японской ассоциации по охране окружающей среды. Знак указывает на то, что данное изделие в наименьшей степени загрязняет и разрушает окружающую среду.




Кастрибли имеют тройное капсулированное дно: между двумя слоями нержавеющей стали находится слой алюминия.



Ненагревающаяся ручка.




Двухслойное дно включает диск из стали марки SUS430 и позволяет использовать посуду Akekure на индукционных поверхностях.



Подходит для использования на газовых плитах.



Подходит для использования на стеклокерамических плитах.



Подходит для использования на индукционных плитах.



Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования.



Телефон горячей линии.



Подходит для мытья в посудомоечной машине.



Система экономии электроэнергии. Корпус изделия быстро и равномерно нагревается, не задерживая процесс приготовления пищи.



Экоконтроль всех видов материалов.



Можно готовить в духовке.




Подходит для использования на галогеновых плитах.



Эргономичный носик для слива жидкостей.



Подходит для использования на электрических плитах.



Кастрибли имеют тройные стенки и дно: между двумя слоями нержавеющей стали находится слой алюминия.


# HARU

YHASET11

# PROFESSIONAL



YHA16S      YHA20      YHA24      YHA26      YHA20/24/26ST      YHA24F1



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>YHA16S</b>	16 см	1,8 л	3,0 мм	3,0 мм	8,0 см
<b>YHA20</b>	20 см	3,6 л	3,0 мм	3,0 мм	10,0 см
<b>YHA24</b>	24 см	5,7 л	3,0 мм	3,0 мм	11,0 см
<b>YHA26</b>	26 см	7,6 л	3,0 мм	3,0 мм	13,0 см
<b>YHA24F1</b>	24 см	2,3 л	3,0 мм	3,0 мм	5,0 см
<b>YHA20/24/26ST</b>	20, 22, 24 см		0,6 мм	0,6 мм	11,0 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.


- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
- Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Сотейник с антипригарным покрытием Teflon® Platinum Plus;
- Крышка с внешней зеркальной полировкой;
- Литые эргономичные ручки;
- Трёхслойный корпус способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
- Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
- Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
- Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры     
 Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения     
 Подставка под горячее из специального материала     
 Упаковка

Haru  
春  
Весна



С появлением посуды Haru на Вашей кухне навсегда воцарится весеннее настроение. Зеркальная полировка стенок, отражая свет, подарит ощущение тепла и уюта.

# HOSHI

YHOSET8

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL




YHO16S

YHO16

YHO20

YHO24



<b>YHO16S</b>	16 см	1,7 л	7,6 мм	1,0 мм	9,0 см
<b>YHO16</b>	16 см	1,7 л	7,6 мм	1,0 мм	9,0 см
<b>YHO20</b>	20 см	3,1 л	7,6 мм	1,0 мм	11,0 см
<b>YHO24</b>	24 см	5,9 л	7,6 мм	1,0 мм	14,0 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
- Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Инновационная обработка края «drop-stop»;
- Крышка с внешней зеркальной полировкой;
- Ненагревающиеся полые эргономичные ручки;
- Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
- Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
- Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
- Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



- Универсальная салфетка из микрофибры
- Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения
- Подставка под горячее из специального материала
- Упаковка

Hoshi  
星  
Звезда



Подобный далеким и таинственным звездам дизайн наборов посуды Hoshi придаст Вашей кухне романтическую атмосферу. Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка сохранит идеальное состояние посуды на долгие годы.






# HOSHI «WOK»

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL



PATENTED DESIGN



**YHO28W**    28 cm    5,3 л    3,5-6,5 mm    1,0 mm    9,5 cm

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
  - Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин
  - Антипригарное покрытие Teflon® Platinum Plus;
  - Инновационная обработка края «drop-stop»;
  - Плотно прилегающая крышка из жаропрочного стекла;
  - Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
  - Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
  - Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры



Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения



Экологически чистые подставки для термопластика



Упаковка

Hoshi WOK

星



Прекрасное дополнение к набору посуды Hoshi.

# KAMINARI

YKASET10

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL



PATENTED DESIGN




YKA16

YKA18

YKA20

YKA24

YKA24F1



<b>YKA16</b>	16 см	1,7 л	5,8 мм	0,8 мм	9,5 см
<b>YKA18</b>	18 см	2,4 л	5,8 мм	0,8 мм	10,5 см
<b>YKA20</b>	20 см	3,1 л	5,8 мм	0,8 мм	11,1 см
<b>YKA24</b>	24 см	6,1 л	5,8 мм	0,8 мм	15,5 см
<b>YKA24F1</b>	24 см	3,0 л	5,8 мм	0,8 мм	7,0 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
- Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка;
- Сотейник с антипригарным покрытием Teflon® Platinum Plus;
- Стеклопанельная крышка с декоративными кантами из жаропрочного силикона красного цвета;
- Инновационный дизайн носика «drop-stop» обеспечивает дополнительную аккуратность и безопасность на всех этапах приготовления;
- Эргономичные ручки;
- Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорки;
- Инновационная обработка края «drop-stop», отверстия на крышке посуды и эргономичный квадратный носик предназначены для удобного слива жидкости;
- Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
- Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
- Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



- Универсальная салфетка из микрофибры
- Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения
- Подставка под горячее из специального материала
- Упаковка

Kaminari



Гром



Как гром среди ясного неба дизайн посуды Kaminari не останется незамеченным на любой кухне! Блеск нержавеющей стали в сочетании с декоративными кантами насыщенного красного цвета впечатлит даже самых искушенных эстетов.





MONOGATARI

YMOSET10

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL



YMO16S

YMO18

YMO20

YMO24

YMO24F1



<b>YMO16S</b>	16 см	1,3 л	6,7 мм	0,9 мм	7,0 см
<b>YMO18</b>	18 см	2,0 л	6,7 мм	0,9 мм	8,5 см
<b>YMO20</b>	20 см	3,1 л	6,7 мм	0,9 мм	10,5 см
<b>YMO24</b>	24 см	6,2 л	6,7 мм	0,9 мм	14,0 см
<b>YMO24F1</b>	24 см	3,2 л	6,7 мм	0,9 мм	7,5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
  - Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Сотейник с антипригарным покрытием Whitford QuanTanium®;
  - Инновационная обработка края «drop-stop»;
  - Литые эргономичные ручки;
  - Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
  - Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
  - Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
  - Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной машине.

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



- Универсальная салфетка из микрофибры
- Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения
- Подставка под горячее из специального материала
- Упаковка

# Monogatari 物語

Легенда  
на Вашей  
кухне



Коллекция японской посуды Monogatari придаст Вашей кухне изысканное очарование страны восходящего солнца.

Три кастрюли, сотейник и ковш – это одни из основных изделий для приготовления пищи. Восточная кухня не подразумевает деление блюд на первое, второе и третье – они меняются одно за другим.

Коллекция Monogatari создаст неповторимую атмосферу японских традиций и легенд на Вашей кухне.

# AKARI

YAKASET8

EXCLUSIVE



PATENTED DESIGN




YAKA16S

YAKA20

YAKA24

YAKA24F1



<b>YAKA16S</b>	16 cm	1,8 л	5,5 мм	0,7 мм	9,0 см
<b>YAKA20</b>	20 cm	3,4 л	5,5 мм	0,7 мм	11,0 см
<b>YAKA24</b>	24 cm	6,3 л	5,5 мм	0,7 мм	14,0 см
<b>YAKA24F1</b>	24 cm	3,1 л	5,5 мм	0,7 мм	7,0 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
- Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Сотейник с антипригарным покрытием Teflon® Platinum Plus;
- Инновационная обработка края «drop-stop», эргономичный носик и отверстия 2-х видов на плотно прилегающей крышке из жаропрочного стекла предназначены для удобного слива жидкости;
- Эргономичные ручки с PVD-покрытием цвета розового золота;
- Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из алюминия и медным напылением равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
- Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
- Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
- Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры  
 Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения  
 Подставка под горячее из специального материала  
 Упаковка

Akari  
明  
Сияние



Удивительное сочетание PVD-покрытия цвета розового золота и нержавеющей стали в наборах посуды Akari поднимет Ваше настроение в любую погоду.





# TAKARA ST

YTASET8ST

PATENT DESIGNED & DECORATIVE



<b>YTA116S</b>	16 см	1,8 л	8,6 мм	1,0 мм	9,0 см
<b>YTA120</b>	20 см	3,4 л	8,6 мм	1,0 мм	11,0 см
<b>YTA124</b>	24 см	6,8 л	8,6 мм	1,0 мм	15,0 см
<b>YTA124F1</b>	24 см	3,1 л	8,6 мм	1,0 мм	7,0 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
  - Оригинальное дизайнерское решение покрытия внешнего корпуса термостойкой деколью;
  - Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Сотейник с антипригарным покрытием Teflon® Platinum Plus;
  - Инновационная обработка края «drop-stop»;
  - Нагревающиеся утолщенные эргономичные ручки из цветного жаропрочного нескользящего силикона;
  - Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
  - Оригинальный дизайн дна сковороды, разработанный по технологии Puzzle, не только защищает от механических повреждений, но и экономит растительное масло, что приводит к снижению калорийности продукта;
  - Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
  - Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
  - Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;
  - Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры  
 Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения  
 Подставка под горячее из специального материала  
 Упаковка

Takara-ST



Сокровище



Сокровище теперь находится на Вашей кухне.  
Коллекция кухонной посуды Takara олицетворяет собой богатство красок,  
которые переливаются и сверкают как драгоценные камни.





TAKARA S

YTASET8S

PATENT DESIGNED & DECORATIVE



<b>YTA216S</b>	16 см	1,8 л	8,6 мм	1,0 мм	9,0 см
<b>YTA220</b>	20 см	3,4 л	8,6 мм	1,0 мм	11,0 см
<b>YTA224</b>	24 см	6,8 л	8,6 мм	1,0 мм	15,0 см
<b>YTA224F1</b>	24 см	3,1 л	8,6 мм	1,0 мм	7,0 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
- Оригинальное дизайнерское решение покрытия внешнего корпуса термостойкой деколью;
- Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Сотейник с антипригарным покрытием Teflon® Platinum Plus;
- Инновационная обработка края «drop-stop»;
- Не нагревающиеся утолщенные эргономичные ручки из цветного жаропрочного нескользящего силикона;
- Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
- Оригинальный дизайн дна сковороды, разработанный по технологии Puzzle, не только защищает от механических повреждений, но и экономит растительное масло, что приводит к снижению калорийности продукта;
- Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
- Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
- Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры  
 Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения  
 Подставка под горячее из специального материала  
 Упаковка

Takara-S  
宝  
Сокровище



Сокровище теперь находится на Вашей кухне.  
Коллекция кухонной посуды Takara олицетворяет собой богатство красок,  
которые переливаются и сверкают как драгоценные камни.

# AKEKURE

YAKSET9

DECORATIVE COLOR & ALUMINIUM




YAK18S

YAK20

YAK24

YAK24F

YAK26F1



<b>YAK18S</b>	18 см	2,0 л	5,0 мм	5,0 мм	8,5 см
<b>YAK20</b>	20 см	2,8 л	5,0 мм	5,0 мм	9,5 см
<b>YAK24</b>	24 см	5,0 л	5,0 мм	5,0 мм	11,5 см
<b>YAK24F</b>	24 см	1,8 л	5,0 мм	5,0 мм	4,5 см
<b>YAK26F1</b>	26 см	3,8 л	5,0 мм	5,0 мм	7,5 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посуда изготовлена из утолщенного штампованного пищевого алюминия.

- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
- Внешняя отделка - цветное покрытие;
- Внутренняя отделка - износостойкое керамическое покрытие Ecoseramic;
- Плотно прилегающая крышка из жаропрочного стекла с ободом из нержавеющей стали и отверстием для выпуска пара;
- Литые эргономичные ручки имеют глянцевую полировку;
- Алюминиевый корпус толщиной в 5 мм с индукционным стальным дном равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
- Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
- Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры

Дополнительные герметичные плоские крышки для компактного хранения

Подставка под горячее из специального материала

Упаковка



Akekure  
明暮  
День и Ночь



Когда воедино сливаются день и ночь, рождается шедевр.  
Классическое сочетание черного и белого произведет неизгладимое  
впечатление и не оставит равнодушным абсолютно никого.





# MIDORI

YMISET10

DECORATIVE COLOR & ALUMINIUM



PATENTED DESIGN



<b>YMI16S</b>	16 см	1,7 л	6,0 мм	1,0 мм	9,5 см
<b>YMI18</b>	18 см	2,6 л	6,0 мм	1,0 мм	11,0 см
<b>YMI20</b>	20 см	3,6 л	6,0 мм	1,0 мм	12,0 см
<b>YMI24</b>	24 см	6,0 л	6,0 мм	1,0 мм	13,5 см
<b>YMI24F1</b>	24 см	2,9 л	6,0 мм	1,0 мм	6,5 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства;
  - Внешнее покрытие из термостойкой эмали бежевого цвета;
  - Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Сотежник с антипригарным покрытием Whitford QuanTanium®;
  - Инновационная обработка края «drop-stop»;
  - Плотно прилегающая комбинированная крышка из жаропрочного стекла и нержавеющей стали с отверстием для выпуска пара;
  - Эргономичные ручки из нержавеющей стали с глянцевой полировкой;
  - Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности конфорок;
  - Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;
  - Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;
  - Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;
  - Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

## МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Универсальная салфетка из микрофибры

Подставка под горячее из специального материала

Упаковка

Midori  
緑

Красота  
и здоровье



Истинная красота не может существовать без крепкого здоровья.  
Поэтому наборы кухонной посуды Midori сочетают в себе  
не только изящный дизайн, но и первоклассное качество  
экологически чистых материалов.







ミカヅ MİKADZO

ORIGINAL JAPANESE QUALITY



## О БРЕНДЕ

**«НЕ ВАЖНО, ЧТО ТЫ ПРОИЗВОДИШЬ - СЛЕДИ ЗА КАЧЕСТВОМ,  
И ТОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС НА УСПЕХ»**

**МАСАХИРО ИШИКАВА**

основатель компании «Микадзо»

**М**ikadzo – это японская торговая марка, имеющая узкую производственную специализацию: вот уже более 50 лет проектные и производственные мощности сосредоточены на выпуске исключительно высококачественных кухонных ножей, отличающихся по типу, материалам и составу сталей. Широкий ассортимент моделей отвечает всем требованиям потребителей. Всех их объединяет высокая износостойкость, великолепный дизайн и непревзойденное качество.

**Философия компании выражена в трех постулатах:  
традиции, качество и простота совершенства.**

# СИЛА ДУХА

---

## ВЕЛИЧИЕ РАЗУМА



## КОМПАНИЯ MIKADZO

1

История развития. В 1959 году два японских инженера Ватанабэ Уэсуги и Масахиро Ишикава покупают основные активы фабрики Minasaki Sakahogi Koba в «ножевой» столице Японии г. Секи. Наращивание темпов производства и новые требования к технологии изготовления кухонных ножей – все это привело к созданию ТМ Mikadzo. В 1987 году компания приступила к выпуску европейских линеек продукции, а начиная с 1997, освоила производство керамических ножей.



2

Традиции. Мастера г. Секи на протяжении многих веков хранят секреты изготовления холодного оружия. Здесь знания передаются от отца к сыну из поколения в поколение уже более 700 лет. Поэтому именно в этом городе находилась первая мастерская, на базе которой была основана компания Mikadzo. Таким образом приверженность традициям определила местонахождение самой лаборатории, мелкосерийного производства и обучающего центра в городе Секи.



3

Что означает Mikadzo? В названии торговой марки Mikadzo зашифрован древний титул японского императора. Поэтому руководство компании решило соблюсти главный принцип - принцип преемственности традиций и качества в ножевом деле. И в названии торговой марки поставок на экспорт было оставлено старинное название компании - ТМ Mikadzo.



4

Простота совершенства. Только совершенные изделия могут быть удобными, простыми и комфортными в использовании. Это касается и ножей, представляющих собой лицо кухни. Для того, чтобы работа с ними была максимально удобной, ножи должны быть острыми, легко затачиваться и нарезать любые продукты от мясных изделий до овощей. Так в торговой марке Mikadzo традиции рождают качество, а качество приводит к высочайшему совершенству вместе с простой исполнением.



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



### ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Опыт в разработке и производстве продукции премиум-класса на основе эксклюзивных изделий, обеспечивающий качество «Made in Japan». Для соответствия повышенным требованиям безопасности и комфорта все ножи Mikadzo проходят предварительное компьютерное моделирование в лаборатории Mikadzo г. Секи и более 15 тестов после изготовления опытных образцов.



### НАСТОЯЩАЯ ЯПОНСКАЯ СТАЛЬ

В производстве ножей используется настоящая японская коррозионноустойчивая сталь V-Gold №10 (поставщик Takefu Special Steel Co., Ltd.), молибден-ванадиевая сталь AUS 8, AUS 10 (поставщик Aichi Steel Works) и ZrO<sub>2</sub> оксид циркония (диоксид циркония), известная как «керамическая сталь», а также различные виды сталей ведущих японских производителей.



### ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Коллекции Damascus и Damascus SUMINAGASHI – это ножи из легендарной дамасской стали с сердечником из стали VG-10, которые сочетают в себе практичность и изящество. На данные серии производитель дает пожизненную гарантию. Для ее подтверждения не требуется предъявлять гарантийные талоны и какие-либо иные документы.



### РУЧНАЯ РАБОТА

Рукоятки ножей MIKADZO из пакки и микарты изготавливаются вручную, что придает изделиям индивидуальность и неповторимость.



### СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛЕЗВИЯ

Лезвие спроектировано и изготовлено с учетом особенностей японской и европейской культуры резки, что позволяет добиться особого удобства при использовании ножа.



### НАСТОЯЩЕЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

Полное соответствие японским промышленным стандартам JIS.

Материалы, из которых изготовлены ножи MIKADZO, полностью соответствуют требованиям действующих российских стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, и подтверждены декларациями о соответствии.



### ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При изготовлении ножей MIKADZO используются экологически чистые материалы, безопасные при приготовлении пищи. Ножи MIKADZO прошли более 20 тестов по системе японского экоконтроля как материалов, так и конечных изделий, по обеспечению нетоксичности, гигиеничности и максимальной экологической безопасности.



### ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ КОВКИ ДАМАСКА

Лезвия каждого ножа в коллекциях Damascus SUMINAGASHI и Damascus многослойные: сердечник изготовлен из сверхтвердой стали VG-10 и покрыт с двух сторон обкладками из 68 слоев дамасской стали. Это позволяет после закалки достигать уникальной твердости 60–61 единиц по шкале Роквелла



### РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ

Одна из сторон лезвия ножей MIKADZO Imari украшена уникальным запатентованным рисунком. Метод нанесения – деколирование, которое производится на заводе вручную.

# DAMASCUS

## PREMIUM KNIFE



DAMASCUS steel LIFETIME WARRANTY



DK-01-61-UT-127



DK-01-61-PA-89



DK-01-61-FI-152



DK-01-61-SL-191



DK-01-61-CH-203



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>DK-01-61-PA-89</b> Нож овощной	61	PA	89 мм
<b>DK-01-61-UT-127</b> Нож универсальный	61	UT	127 мм
<b>DK-01-61-FI-152</b> Нож филейный	61	FI	152 мм
<b>DK-01-61-SL-191</b> Нож разделочный	61	SL	191 мм
<b>DK-01-61-CH-203</b> Нож «Шеф»	61	CH	203 мм

Ножи серии Damascus – это высококачественные ножи Mikadzo, сделанные по дамасской технологии. Они используются как в профессиональной кухонной сфере, так и в быту.

- Лезвия каждого ножа состоят из сверхтвердой стали VG-10 с обкладками из 68 слоев дамасской стали.

- Ножи Damascus обладают великолепными режущими свойствами, высокой упругостью и одновременно «вязкостью» клинка при высокой его твердости. Все эти качества дамасской стали значительно снижают хрупкость ножей при механических воздействиях.

- VG-10 (сокращение от V-Gold №10) - легированная кобальтом и молибденом высокоуглеродистая коррозионностойкая сталь, специально разработанная для нужд ножевой промышленности компанией Takefu Special Steel Co., Ltd. (Япония).

- Клинки ножей из дамасской стали закаляются до твердости 61 (единица по шкале Роквелла).

- Отличная балансировка, премиальный внешний вид, исключительные качественные характеристики обеспечивают пожизненную гарантию на все ножи серии Damascus.

- Ручка из черно-белой пакки украсит любой кухонный интерьер.

### МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Индивидуальная подарочная упаковка



Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера.

### Отличительные особенности данных моделей коллекции Damascus:

- материал ручки: черно-белая пакка;
- материал клинка: сталь VG-10, 68 слоев;
- твердость 61 HRC.



## Коллекция кухонных ножей «DAMASCUS»

Коррозионнотойкая сталь VG-10 с обкладками из 68 слоев дамасской стали.  
Уникальная твердость - 61 единица по шкале Роквелла.  
Необычный узор, подчеркивающий многослойную структуру лезвия.  
Эргономичная ручка из черно-белой пакки является прекрасным завершением внешнего облика ножа.

# DAMASCUS SUMINAGASHI

## PREMIUM KNIFE



DAMASCUS steel LIFETIME WARRANTY



PATENTED DESIGN



DSK-01-61-UT-127



DSK-01-61-PA-89



DSK-01-61-FI-152



DSK-01-61-SL-191



DSK-01-61-CH-203



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**DSK-01-61-PA-89**  
Нож овощной

61

PA

89 мм

**DSK-01-61-UT-127**  
Нож универсальный

61

UT

127 мм

**DSK-01-61-FI-152**  
Нож филейный

61

FI

152 мм

**DSK-01-61-SL-191**  
Нож разделочный

61

SL

191 мм

**DSK-01-61-CH-203**  
Нож «Шеф»

61

CH

203 мм

Ножи серии Damascus SUMINAGASHI – это высококачественные ножи Mikadzo, сделанные по дамасской технологии. Они используются как в профессиональной кухонной сфере, так и в быту.

- Лезвия каждого ножа состоят из сверхтвердой стали VG-10 с обкладками из 68 слоев дамасской стали.
- VG-10 (сокращение от V-Gold №10) – легированная кобальтом и молибденом высокоуглеродистая коррозионноустойчивая сталь, специально разработанная для нужд ножевой промышленности компанией Takefu Special Steel Co., Ltd. (Япония).
- Вязкость этой стали достаточна для того, чтобы сохранять режущую кромку даже при закалке до твердости 60-61 HRC.
- Отличная балансировка, премиальный внешний вид, исключительные качественные характеристики обеспечивают пожизненную гарантию на все ножи серии Damascus SUMINAGASHI.
- Ручка из черно-коричневой палки украсит любой кухонный интерьер.

### МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Индивидуальная подарочная упаковка



Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера.

### Отличительные особенности данных моделей коллекции Damascus SUMINAGASHI:

- материал ручки: черно-коричневая палка;
- материал клинка: сталь VG-10, 68 слоев;
- твердость 61 HRC.

# YAMATA

## PREMIUM KNIFE



YK-01-59-UT-127



YK-01-59-PA-89



YK-01-59-FI-152



YK-01-59-SL-191



YK-01-59-CH-203



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>YK-01-59-PA-89</b> Нож овощной	59	PA	89 мм
<b>YK-01-59-UT-127</b> Нож универсальный	59	UT	127 мм
<b>YK-01-59-FI-152</b> Нож филейный	59	FI	152 мм
<b>YK-01-59-SL-191</b> Нож разделочный	59	SL	191 мм
<b>YK-01-59-CH-203</b> Нож «Шеф»	59	CH	203 мм

В ножах серии MIKADZO Yamata клинок изготовлен из молибден-ванадиевой стали AUS 8.

- Молибден используется как легирующая добавка, повышающая жаропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также усиливает действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. Стали, в составе которых есть этот элемент, зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

- Ванадий - элемент, способный улучшать свойства многих сплавов. Значительно повышает прочность и износостойкость стали.

- Нож из молибден-ванадиевой стали AUS 8 будет радовать своего владельца долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.

- AUS 8 (Aichi Steel Works) - это сталь с оптимальным сочетанием гибкости и твердости, специально разработанная для ножевой промышленности. Она обладает чуть меньшим, чем в VG-10, содержанием углерода при схожем проценте хрома, что повышает коррозионную стойкость AUS-8.

- Нож из стали AUS-8 обладает меньшей твердостью (57-59 HRC) по сравнению с ножами, в которых использована сталь VG-10 (61-62 HRC). Данные свойства AUS-8 ускоряют и облегчают процесс заточки ножа.

### МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Индивидуальная подарочная упаковка



Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера.

### Отличительные особенности данных моделей коллекции Yamata:

- материал ручки: G10;
- материал клинка: молибден-ванадиевая сталь AUS 8;
- твердость 59 HRC.

# YAMATA-KOTAI

## PREMIUM KNIFE



4992002

4992001

4992003

4992004

4992005



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>4992001</b> Нож овощной	60	PA	89 мм
<b>4992002</b> Нож универсальный	60	UT	127 мм
<b>4992003</b> Нож филейный	60	FI	152 мм
<b>4992004</b> Нож разделочный	60	SL	191 мм
<b>4992005</b> Нож «Шеф»	60	CH	203 мм

В ножах серии MIKADZO Yamat-kotai клинок изготовлен из трех слоев различных сталей: центральный слой из молибден-ванадиевой стали AUS 10, а обкладки из нержавеющей стали SUS 410

- Молибден используется как легирующая добавка, повышающая жаропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также усиливает действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. Стали, в составе которых есть этот элемент, зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
- Ванадий - элемент, способный улучшать свойства многих сплавов. Значительно повышает прочность и износостойкость стали.
- Нож из молибден-ванадиевой стали AUS 10 будет радовать своего владельца долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.
- AUS 10 (Aichi Steel Works) - это сталь с оптимальным сочетанием гибкости и твердости, специально разработанная для ножевой промышленности. Она обладает чуть меньшим, чем в VG-10, содержанием углерода при схожем проценте хрома, что повышает коррозионную стойкость AUS-10.
- Нож из стали AUS-10 обладает максимальной твердостью- 60 HRC, по сравнению со сталями AUS-6 и AUS-8.

### МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Индивидуальная подарочная упаковка

Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера.

### Отличительные особенности данных моделей коллекции Yamata:

- материал ручки: G10;
- материал клинка: молибден-ванадиевая сталь AUS 10;
- твердость 60 HRC.

# IMARI-W-ST

## PREMIUM KNIFE



IKW-01-8.6-PA-75



IKW-01-8.6-UT-125



IKW-01-8.6-CH-175



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>IKW-01-8.6-PA-75</b> Нож овощной	8.6	PA	75 мм
<b>IKW-01-8.6-UT-125</b> Нож универсальный	8.6	UT	125 мм
<b>IKW-01-8.6-CH-175</b> Нож «Шеф»	8.6	CH	175 мм

MIKADZO Imari – это ножи из циркониевой керамики.

- Назначение: предназначены для ежедневного нарезания фруктов, овощей и мяса без костей;
- Ножи MIKADZO Imari обладают высокой степенью твердости до 8.6 единиц по шкале Мооса (Mohs), что приравнивается к 87 HRC;
- Химическая нейтральность (не переносят ионы металла в пищу, не разрушаются от кислот и жиров в овощах и фруктах, никогда не заржавеют);
- Продукты, которые вы нарезаете керамическим ножом, не вступают в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все свои полезные свойства;
- Ножи из циркониевой керамики очень острые и в несколько раз дольше держат заводскую заточку, чем стальные ножи;
- Керамические ножи Mikadzo из серии Imari достаточно пластичные. Они обладают повышенной ударопрочностью и устойчивостью режущей кромки, что гарантирует их эффективное и комфортное использование в течение всего срока службы;
- Ручка сделана из прорезиненного ABS-пластика, который не скользит в руках.

### МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Индивидуальная подарочная упаковка



Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера.

### Отличительные особенности данных моделей коллекции IMARI-W-ST:

- Материал ручки: прорезиненный ABS-пластик;
- Материал клинка: циркониевая керамика белого цвета с нанесением уникального рисунка на лезвие ножа;
- Твердость 8.6 по шкале Мооса (Mohs) - 87 HRC.

# IMARI-BL-ST

## PREMIUM KNIFE



ИКВ-01-8.6-PA-75



ИКВ-01-8.6-UT-125



ИКВ-01-8.6-CH-175



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ИКВ-01-8.6-PA-75</b> Нож овощной	8.6	PA	75 мм
<b>ИКВ-01-8.6-UT-125</b> Нож универсальный	8.6	UT	125 мм
<b>ИКВ-01-8.6-CH-175</b> Нож «Шеф»	8.6	CH	175 мм

MIKADZO Imari – это ножи из циркониевой керамики.

- Назначение: предназначены для ежедневного нарезания фруктов, овощей и мяса без костей;
- Ножи MIKADZO Imari обладают высокой степенью твердости до 8.6 единиц по шкале Мооса (Mohs), что приравнивается к 87 HRC;
- Химическая нейтральность (не переносят ионы металла в пищу, не разрушаются от кислот и жиров в овощах и фруктах, никогда не заржавеют);
- Продукты, которые вы нарезаете керамическим ножом, не вступают в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все свои полезные свойства;
- Ножи из циркониевой керамики очень острые и в несколько раз дольше держат заводскую заточку, чем стальные ножи;
- Керамические ножи Mikadzo из серии Imari достаточно пластичные. Они обладают повышенной ударопрочностью и устойчивостью режущей кромки, что гарантирует их эффективное и комфортное использование в течение всего срока службы;
- Ручка сделана из прорезиненного ABS-пластика, который не скользит в руках.

### МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ




Индивидуальная подарочная упаковка



Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера.

**Отличительные особенности данных моделей коллекции IMARI-BL-ST:**


- Материал ручки: прорезиненный ABS-пластик;
- Материал клинка: циркониевая керамика черного цвета с нанесением уникального рисунка на лезвие ножа;
- Твердость 8.6 по шкале Мооса (Mohs) - 87 HRC.







**OMOIKIRI**



## О БРЕНДЕ

**«УНИКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ МЕНЯЮТ ОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРЬЕР КУХНИ»**

**КАНО МИУРА**

основатель компании «Омоикири»

Уже более 25 лет японская торговая марка Omoikiri представляет широкий ассортимент кухонных моек из нержавеющей стали, латуни, меди, PVD-покрытия и натурального гранита, а также высококачественные смесители различной цветовой гаммы, стилей и направлений.


Главный принцип дизайнерского решения Omoikiri – превратить обыденный предмет кухни в произведение искусства.

Главный принцип производства продукции – сделать ее простой и удобной в эксплуатации.

Так гармония совершенства в уникальных предметах позволяет предметам кухонного обихода стать иконой стиля и качества не только для покупателей, но и для конкурентов.

**Более 25 лет успешного развития, высокие показатели продаж у дилеров в 12 странах мира являются результатом активной деятельности компании OMOIKIRI**

## ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА



## КОМПАНИЯ ОМОИКИРИ

1

История развития. В 1981 г. японский предприниматель Кано Миура на аукционе приобрел небольшой завод по производству изделий из камня. Вместе с заводом в его владение перешло месторождение гранита. Кано привлек в компанию людей с новыми идеями, как в технологическом, так и в дизайнерском процессах. Предприятие получило название «Omoikiri», что означает «решимость», так как это качество является одним из важнейших для ведения бизнеса и построения отношений с партнерами.



2

Девиз компании был применен не только по отношению к бизнесу, но и к материалам, применяемым для производства смесителей и моек. Например, гранит по своей природе является очень прочным и твердым материалом. Медь обладает антибактериальным действием, латунь – стойкими антикоррозийными свойствами. Все материалы отвечают экологическим стандартам, а так же каждая составляющая смесителей и моек прошла серьезные тестовые испытания.



3

Дизайн ОМОИКИРИ отражает многовековую историю и культуру целого народа. В нем соединились японские история и традиции, архитектура и природа, изящество и простота. При создании моек и смесителей, сотни вариантов дизайна были разработаны и проанализированы, в результате чего лучшие из них были отобраны. Кухонные мойки ОМОИКИРИ отражают изящество водоемов японских садов, равновесие и совершенство пропорций.



Кухонные смесители ОМОИКИРИ подчеркивают красоту и силу водной стихии.

4

Действуйте решительно - ОМОИКИРИ! Плыть по течению, следуя за ежедневно меняющейся модой – это не удел ОМОИКИРИ. Поэтому мы работаем для того, чтобы Вы могли выбрать свой собственный путь, не оглядываясь на других.



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



### ПОКРЫТИЕ CRYSTAL SHINE

Все модели кухонных моек OMOIKIRI проходят специальную обработку и покрываются уникальным защитным слоем Crystal Shine®, благодаря которому уменьшается образование налета от воды и грязи на поверхности мойки.



### ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ СОСТАВ

Корпус мойки обработан специальным шумопоглощающим составом. Такая обработка обеспечивает дополнительный комфорт в использовании и позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени.



### ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

Форма и размеры корпуса кухонных моек OMOIKIRI обеспечивают максимально упрощенную установку в любой кухонный гарнитур.



### НАЛИЧИЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Самостоятельное сверление отверстия под смеситель может доставить Вам немало трудностей, поэтому в мойках OMOIKIRI оно заранее предусмотрено.



### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для кухонных моек предусмотрено бесплатное гарантийное сервисное обслуживание, которое производится в авторизованных сервисных центрах.



### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

Материал изготовления - 304 -ая аустенитная нержавеющая сталь с низким содержанием углерода. Содержит 18% хрома и 8% никеля, не подвержена деформациям.



### 100% ПРИЛЕГАНИЕ К СТОЛЕШНИЦЕ

В продукции OMOIKIRI реализованы максимальные требования эргономичности: обеспечивается максимальное стопроцентное прилегание мойки к столешнице.



### УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ЧАШИ

Оригинальная чаша мойки отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством: увеличенная глубина чаши позволяет избежать разбрызгивание воды за пределы мойки.



### 15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

На все коллекции моек OMOIKIRI предоставляется пятнадцатилетний срок гарантии.



### ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления продукции используются экологически чистые материалы: строгая система японского экоконтроля как материалов, так и конечных изделий для обеспечения нетоксичности, гигиеничности и максимальной экологической безопасности.



# IZUMI 86-2

# NEW DAY




4993013, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН НА ДВЕ ЧАШИ



## 4993013

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



сварная



нерж. сталь



860x486 мм



319x450, 282x450



207/175 мм



1,2 мм



12 кг



90 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозвучным составом.
- Дозатор для мыла в комплекте

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.
- Дозатор для мыла в комплекте


Размер выреза под мойку 840x466 мм.

# AKISAME 59-LG/GM


NEW DAY



4993082, ЦВЕТ - СВЕЛОЕ ЗОЛОТО, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН





4993096, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



**4993082**  
**4993096**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство

нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото

590x510 мм

540x400 мм

200 мм

1,2 мм

6,95 кг

от 60 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь с покрытием PVD.

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 570x490 мм.

# AKISAME 41-LG/GM


NEW DAY



4993080, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН




4993094, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



**4993080**  
**4993094**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство



нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото



410x510 мм



360x400 мм



200 мм



1,2 мм



5,75 кг



от 40 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с покрытием PVD.

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, пенопластовые уголки, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозвучным составом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.


### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 390x490 мм..

# AKISAME 46-LG/GM

NEW DAY



4993081, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН




4993095, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



**4993081**  
**4993095**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ручное производство
- нерж. сталь/вороненая сталь/светлое золото
- 460x510 мм
- 410x400 мм
- 200 мм
- 1,2 мм
- 6,15 кг
- от 45 см

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь с покрытием PVD.
- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
  - Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
  - В комплект включены крепления, выпуск;
  - Корпус мойки обработан специальным противозащумным составом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.


### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.


Размер выреза под мойку 440x490 мм.

# AKISAME 65-LG/GM/L-R


## NEW DAY



4993083, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА




4993084, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



4993097, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА




4993098, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



4993083  
4993084  
4993097  
4993098

- ручное производство
- нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото
- 650x510 мм
- 360x400 мм
- 200 мм
- 1,2 мм
- 6,5 кг
- от 40 см



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с покрытием PVD.

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

**Комплектация:**

- крепления;
- автоматический донный клапан.


**Упаковка:**

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 630x490 мм.

# AKISAME 78-LG/GM/L-R

## NEW DAY



4993085, ЦВЕТ - СВЕТОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА




49930100, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА




4993086, ЦВЕТ - СВЕТОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



4993199, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



**4993085**  
**4993086**  
**4993099**  
**4993100**



ручное  
производство

нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото

780x510 мм

400x400 мм

200 мм

1,2 мм

8,35 кг

от 45 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь с покрытием PVD.

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, пуголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозвучным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.


Размер выреза под мойку 760x490 мм.

# AKISAME 78-2-LG/GM/L-R

## NEW DAY




4993087, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА




4993101, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА



4993088, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



4993102, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



4993087  
4993088  
4993101  
4993102

ручное  
производство

нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото

780x510 мм

360x400/  
180x400 мм

200/200 мм

1,2 мм

8,9 кг

от 60 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с покрытием PVD

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.


Размер выреза под мойку 760x490 мм.

# AKISAME 100-2-LG/GM/L-R

## NEW DAY




4993089, ЦВЕТ - СВЕТОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СЛЕВА




4993103, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СЛЕВА




4993090, ЦВЕТ - СВЕТОЕ ЗОЛОТО,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СПРАВА



4993104, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СПРАВА



4993089  
4993090  
4993103  
4993104



ручное  
производство



нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото



1000x510 мм



420x400/  
180x400 мм



200/200 мм



1,2 мм



11,55 кг



от 90 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с покрытием PVD.

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 980x490 мм.

# AKISAME 20-U-LG/GM


NEW DAY



4993091, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО




4993105, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



**4993091**  
**4993105**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	нерж. сталь/ вороненая сталь/ светлое золото
	200x440 мм
	400x160 мм
	180 мм
	1,2 мм
	3,4 кг
	от 30 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь с покрытием PVD

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом;
- Для монтажа под столешницу.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку:  
врезной монтаж - опционально  
при монтаже под столешницу 400x160 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

# AKISAME 38-U-LG/GM

NEW DAY



4993092, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО





4993106, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



4993092  
4993106

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ручное производство
- нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото
- 380x440 мм
- 340x400 мм
- 200 мм
- 1,2 мм
- 4,85 кг
- от 40 см

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с покрытием PVD.
- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
  - Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
  - В комплект включены крепления, выпуск;
  - Корпус мойки обработан специальным противозумным составом;
  - Для монтажа под столешницу.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку:  
врезной монтаж - опционально  
при монтаже под столешницу 400x340 мм. угловой радиус врезки 10 мм.


# AKISAME 54-U-LG/GM

NEW DAY




4993093, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО

4993107, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



4993093  
4993107

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство

нерж. сталь/  
вороненая сталь/  
светлое золото

540x440 мм

500x400 мм

200 мм

1,2 мм

6,75 кг

от 60 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь с покрытием PVD.

- Оригинальный цвет - вороненая сталь, светлое золото;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.
- Для монтажа под столешницу.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку:  
врезной монтаж- опционально  
при монтаже под столешницу 500x400 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

# TAKI-20-U

# NEW DAY





4993042, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993042

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство
нерж. сталь
440x200 мм
160x400 мм
180 мм
1,2 мм
3,95 кг
от 30 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.
- Возможна установка тремя способами:  
под столешницу, вровень со столешницей, поверх столешницы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Размер выреза под мойку:  
врезной монтаж - опционально  
при монтаже под столешницу 160x400 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

# TAKI 38-U

## NEW DAY




4993043, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



### 4993043

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство
нерж. сталь
380x440 мм
340x400 мм
200 мм
1,2 мм
5,7 кг
от 40 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозвучным составом.
- Возможна установка тремя способами: под столешницу, вровень со столешницей, поверх столешницы.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

Комплектация:	Упаковка:
• уплотнительная прокладка;	• уголки из пенопласта;
• крепления;	• пластиковый пакет;
• автоматический донный клапан.	• картонная коробка.


Размер выреза под мойку: врезной монтаж - опционально  
при монтаже под столешницу 340x400 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

# TAKI-44-U

# NEW DAY




4993044, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993044

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное  
производство

нерж. сталь

440x440 мм

400x400 мм

200 мм

1,2 мм

5,95 кг

от 45 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.
- Возможна установка тремя способами:  
под столешницу, вровень со столешницей, поверх столешницы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.


### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Размер выреза под мойку:  
врезной монтаж- опционально  
при монтаже под столешницу 400x400 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

# TAKI-49-U

# NEW DAY




4993045, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993045

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	нерж. сталь
	440x490 мм
	400x450 мм
	200 мм
	1,2 мм
	6,45 кг
	от 50 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.
- Возможна установка тремя способами: под столешницу, вровень со столешницей, поверх столешницы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Размер выреза под мойку:  
врезной монтаж - опционально  
при монтаже под столешницу 400x450 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

# TAKI-54-U

NEW DAY




4993046, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993046

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	нерж. сталь
	440x540 мм
	500x400 мм
	200 мм
	1,2 мм
	6,75 кг
	от 60 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.
- Возможна установка тремя способами: под столешницу, вровень со столешницей, поверх столешницы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Размер выреза под мойку: врезной монтаж - опционально при монтаже под столешницу 500x400 мм. угловой радиус врезки 10 мм.


# KIRISAME 41-IN

NEW DAY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4993056, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993056

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство



нерж. сталь



410x510 мм



400x360 мм



200 мм



1,2 мм



5,75 кг



от 40 см

Японская высококачественная нержавеющая сталь.

- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом и дополнительными резиновыми накладками с 4х сторон.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 390x490 мм.

# KIRISAME 46-IN

NEW DAY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4993057, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993057

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ручное производство
- нерж. сталь
- 460x510 мм
- 410x400 мм
- 200 мм
- 1,2 мм
- 6,15 кг
- от 45 см

- Японская высококачественная нержавеющая сталь.
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
  - В комплект включены крепления, выпуск;
  - Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом и дополнительными резиновыми накладками с 4х сторон.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

- |   |  |
|---|--|
| <b>Комплектация:</b>  | <b>Упаковка:</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• крепления;</li> <li>• автоматический донный клапан.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• картонная коробка;</li> <li>• пенопласт;</li> <li>• пластиковый пакет.</li> </ul> |
- Размер выреза под мойку 440x490 мм.

# KIRISAME 59-IN

NEW DAY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4993055, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



## 4993055

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство

нерж. сталь

590x510 мм

400x540 мм

200 мм

1,2 мм

6,95 кг

от 60 см

Японская высококачественная нержавеющая сталь.

- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом и дополнительными резиновыми накладками с 4х сторон.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 570x490 мм.

# KIRISAME 65-IN-L/R

## NEW DAY

**В ПРОДАЖЕ** после июля  
**2014 г.**



4993058, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СЛЕВА




4993059,  
ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СПРАВА



**4993058**  
**4993059**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	нерж. сталь
	650x510 мм
	400x360 мм
	200 мм
	1,2 мм
	6,95 кг
	от 40 см

- Японская высококачественная нержавеющая сталь.
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом и дополнительными резиновыми накладками с 4х сторон.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

<b>Комплектация:</b>	<b>Упаковка:</b>
• крепления;	• картонная коробка;
• автоматический донный клапан.	• пенопласт;
	• пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 630x490 мм.

# KIRISAME 78-IN-L/R

NEW DAY


**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



4993060, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СЛЕВА





4993061,  
ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СПРАВА



**4993060**  
**4993061**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство



нерж. сталь



780x510 мм



400x400 мм



200 мм



1,2 мм



8,35 кг



от 45 см

- Японская высококачественная нержавеющая сталь.
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом и дополнительными резиновыми накладками с 4х сторон.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- крепления;
- автоматический донный клапан.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 760x490 мм.

# KIRISAME 78-2-IN-L/R

NEW DAY

**В ПРОДАЖЕ** после июля  
**2014 г.**




4993063,  
ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СПРАВА

4993062, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СЛЕВА



**4993062**  
**4993063**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	нерж. сталь
	780x510 мм
	400x360 мм 400x180 мм
	200 мм
	1,2 мм
	8,9 кг
	от 45 см

- Японская высококачественная нержавеющая сталь.
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
  - В комплект включены крепления, выпуск;
  - Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом и дополнительными резиновыми накладками с 4х сторон.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Комплектация:</b>            | <b>Упаковка:</b>     |
| • крепления;                    | • картонная коробка; |
| • автоматический донный клапан. | • пенопласт;         |
|                                 | • пластиковый пакет. |

Размер выреза под мойку 760x490 мм.

# MIZU 78-1-L/R

## NEW DAY




4993011, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА



4993003, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



### 4993011 4993003



сварная



нерж. сталь, сатин



780x480 мм



350x400 (R25) мм



210 мм



0,9 мм



6,25 кг



от 45 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противожульным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

#### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Размер выреза под мойку 760x460 мм.

# MIZU 78-2-L/R

## NEW DAY



4993012, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА




4993004, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА



**4993012**  
**4993004**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
  - Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
  - В комплект включены крепления, выпуск;
  - Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

- | Комплектация:                   | Упаковка:               |
|---------------------------------|-------------------------|
| • уплотнительная прокладка;     | • уголки из пенопласта; |
| • крепления;                    | • пластиковый пакет;    |
| • автоматический донный клапан. | • картонная коробка.    |

Размер выреза под мойку 760x460 мм.

# MIZU 78-A-L/R

## NEW DAY



4993135, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СЛЕВА





4993134, ЦВЕТ -  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН,  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,  
ЧАША СПРАВА



**4993135**  
**4993134**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



сварная



нерж. сталь



780x480 мм



450x400  
(R25) мм



200 мм



0,9 мм



6,25 кг



60 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- автоматический донный клапан.

#### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Размер выреза под мойку 760x460 мм.

# TOVADA 49-1-IN/AB

# TRADITIONS

PATENTED DESIGN



4993006, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН





4993047, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ

Мойка в цвете «латунь» идеально сочетается со смесителями оттенков «античная латунь», «золото» и «светлое золото».



4993006  
4993047

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



цельнотянутая

нерж. сталь,  
сатин/латунь

490 мм

385 мм

180 мм

0,8 мм

2,95 кг

45 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение кромки мойки позволяет использовать ее для размещения различных предметов;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонный рукав;
- Мойка комплектуется креплением, выпуском;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- донный клапан.

### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

# SAROMA 51-1-IN/AB

# TRADITIONS

PATENTED DESIGN



- silent water
- 100% FIT
- easy INSTALL
- non SPLASH
- TAP HOLE
- 15 years warranty
- materials
- SERVICE
- CRYSTAL shine
- 304 stainless STEEL

4993007, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН


4993048, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ

Мойка в цвете «латунь» идеально сочетается со смесителями оттенков «античная латунь», «золото» и «светлое золото».



4993007  
4993048

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- цельнотянутая
- нерж. сталь, сатин/латунь
- 510 мм
- 440×371,5 мм
- 180 мм
- 0,8 мм
- 3,35 кг
- 50 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь.

- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонный рукав;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

- |   |   |
|---|---|
| <b>Комплектация:</b>  | <b>Упаковка:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• уплотнительная прокладка;</li> <li>• крепления;</li> <li>• донный клапан.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• уголки из пенопласта;</li> <li>• пластиковый пакет;</li> <li>• картонный рукав.</li> </ul> |
- Вырез под мойку по шаблону на упаковке.

# KASUMIGAURA 65-1-L/R

## TRADITIONS



4993008, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, ЧАША СЛЕВА



4993068, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ, ЧАША СЛЕВА

В ПРОДАЖЕ ПОСЛЕ ИЮЛЯ 2014 г.



4993001, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, ЧАША СПРАВА




4993069, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ, САТИН, ЧАША СПРАВА

В ПРОДАЖЕ ПОСЛЕ ИЮЛЯ 2014 г.

PATENTED DESIGN



Мойка в цвете «латунь» идеально сочетается со смесителями оттенков «античная латунь», «золото» и «светлое золото».



4993008  
4993001

	цельнотянутая
	нерж. сталь, сатин/ латунь
	650x460 мм
	385 мм
	180 мм
	0,8 мм
	3,35 кг
	45 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонный рукав;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- донный клапан.

#### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Вырез под мойку по шаблону на упаковке..

# KASUMIGAURA 77-1-L/R

## TRADITIONS



4993009, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, ЧАША СЛЕВА



4993070, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ, САТИН, ЧАША СЛЕВА

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



4993002, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, ЧАША СПРАВА






4993071, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ, САТИН, ЧАША СПРАВА

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.

PATENTED DESIGN



Мойка в цвете «латунь» идеально сочетается со смесителями оттенков «античная латунь», «золото» и «светлое золото».



4993009  
4993002  
4993070  
4993071



цельнотянутая



нерж. сталь, сатин/  
латунь



770x480 мм



410 мм



180 мм



0,8 мм



4,55 кг



45 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь.

- Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонный рукав;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Корпус мойки обработан специальным противозумным составом.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- донный клапан.

#### Упаковка:

- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Вырез под мойку по шаблону на упаковке..

# TOYA 45-IN/GM/AB

## TRADITIONS

**В ПРОДАЖЕ** после июля  
**2014 г.**



4993064, ЦВЕТ -  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
САТИН




4993065, ЦВЕТ -  
ЛАТУНЬ



4993072, ЦВЕТ -  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



**4993064**  
**4993065**  
**4993072**



цельнотянутая

нерж. сталь, сатин/  
латунь/ вороненая  
сталь

450 мм

385 мм

180 мм

0,8 мм

5,35 кг

40 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под столешницу и как обычная врезная мойка;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
- Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая накладка на дне и специальный противозвонный состав.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- донный клапан.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.

# ASHINO 45-IN/AB/GM

## TRADITIONS

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.




4993066, ЦВЕТ -  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
САТИН






4993067, ЦВЕТ -  
ЛАТУНЬ



4993073 ЦВЕТ -  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



**4993066**  
**4993067**  
**4993073**



цельнотянутая



нерж. сталь, сатин/  
латунь/вороненая  
сталь



490x440 мм



450x400 мм



180 мм



0,8 мм



5.60 кг



50 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.

- Мойка для подстольного монтажа;
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
- Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая накладка на дне и специальный противозвучный состав.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- донный клапан.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 450x400 мм, угловой радиус 100 мм.

# TADZAVA-49-IN/AB/GM

## TRADITIONS

**В ПРОДАЖЕ** после июля  
**2014 г.**




4993074, ЦВЕТ -  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
САТИН



4993075, ЦВЕТ -  
ЛАТУНЬ




4993076 ЦВЕТ -  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



**4993074**  
**4993075**  
**4993076**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



цельнотянутая



нерж. сталь,  
сатин/латунь/  
вороненая сталь



490x440 мм



450x400 мм



200 мм



0,9 мм



5,65 кг



50 см

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
- Мойка для подстольного монтажа
- Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
- Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
- Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновые накладки с 4х сторон и специальный противозвучный состав;
- Радиус угла закругления 25 мм.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- уплотнительная прокладка;
- крепления;
- донный клапан.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет

Размер выреза под мойку 450x400 мм,  
угловой радиус 25 мм.

# NOTORO-39-IN/AB/GM

## TRADITIONS

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4993077, ЦВЕТ -  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,  
САТИН



4993078, ЦВЕТ -  
ЛАТУНЬ






4993079 ЦВЕТ -  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



4993077  
4993078  
4993079

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



	цельнотянутая
	нерж. сталь, сатин/латунь/ вороненая сталь
	390x440 мм
	350x400 мм
	200 мм
	0,9 мм
	5,35 кг
	45 см

- Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющей сталь
- Мойка для подстольного монтажа
  - Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, картонную коробку;
  - Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
  - Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновые накладки с 4х сторон и специальный противозвучный состав;
  - Радиус угла закругления 25 мм.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

<b>Комплектация:</b>	<b>Упаковка:</b>
• уплотнительная прокладка;	• картонная коробка;
• крепления;	• пенопласт;
• донный клапан.	• пластиковый пакет


Размер выреза под мойку 350x400 мм, угловой радиус 25 мм.

# MICHISHIO

# NATURE



OMI-78-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ




OMI-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ



OMI-78-1-GR-SA,  
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, ПЕСОЧНЫЙ



## OMI-78-1-GR-BG OMI-78-1-GR-BL OMI-78-1-GR-SA



ручное  
производство



натуральный  
гранит/бежевый/  
черный/песочный



780x500 мм



400x340 мм



160 мм



15 мм



51,45 кг



45 см

\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.

\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!

- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
- В комплект включен выпуск.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- донный клапан.

### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.

# ASIDA

# NATURE




OAS-59-1-GR-BL, ЦВЕТ- НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ



OAS-59-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ



OAS-59-1-GR-SA, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ПЕСОЧНЫЙ



\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.

\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.

OAS-59-1-GR-BL OAS-59-1-GR-BG OAS-59-1-GR-SA	
	ручное производство
	натуральный гранит/бежевый/черный/песочный
	510 мм
	450 мм
	160 мм
	15 мм
	31,3 кг
	50 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!

- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
- В комплект включены крепления, выпуск;
- Установка на герметик.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- донный клапан.

### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.

# NAGARA

# NATURE



ONA-50-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ



ONA-50-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ




ONA-50-1-GR-SA, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ПЕСОЧНЫЙ



## ONA-50-1-GR-BG ONA-50-1-GR-BL ONA-50-1-GR-SA

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	натуральный гранит/бежевый/черный/песочный
	500x500 мм
	400x400 мм
	160 мм
	15 мм
	35,1 кг
	от 50 см

- Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
  - В комплект включен выпуск;
  - Установка на герметик.

\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.

\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- донный клапан.

### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.

# NATORI

# NATURE





ONA-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ




ONA-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ



ONA-78-1-GR-SA,  
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,  
ПЕСОЧНЫЙ



## ONA-78-1-GR-BL ONA-78-1-GR-BG ONA-78-1-GR-SA



\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.

\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.



ручное  
производство



натуральный  
гранит/бежевый/  
черный/песочный



780x500 мм



400x400 мм



160 мм



15 мм



51,45 кг



от 50 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!

- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
- В комплект включены крепления, выпуск.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- донный клапан.

### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.

# KEGON

# NATURE






ОКЕ-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ



ОКЕ-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ




ОКЕ-78-1-GR-SA,  
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,  
ПЕСОЧНЫЙ



**ОКЕ-78-1-GR-BL  
ОКЕ-78-1-GR-BG  
ОКЕ-78-1-GR-SA**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**



ручное  
производство



натуральный  
гранит/бежевый/  
черный/песочный



780x420 мм



340x340 мм



160 мм



15 мм



48 кг



от 45 см

- Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
  - В комплект включены крепления, выпуск.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА**

**Комплектация:**

- донный клапан.

**Упаковка:**

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.


\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.

\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.

# HANOKI

# NATURE



ОНА-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ




ОНА-78-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ



ОНА-78-1-GR-SA, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ПЕСОЧНЫЙ



**ОНА-78-1-GR-BL  
ОНА-78-1-GR-BG  
ОНА-78-1-GR-SA**



ручное производство



натуральный гранит/бежевый/черный/песочный



780x500 мм



400x340 мм



160 мм



15 мм



51,45 кг



от 45 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!

- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
- В комплект включены крепления, выпуск.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

**Комплектация:**

- донный клапан.

**Упаковка:**

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.

\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.


\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.

# IKE

# NATURE




OIK-78-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ



OIK-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ




OIK-78-1-GR-SA, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, ПЕСОЧНЫЙ



OIK-78-1-GR-BG  
OIK-78-1-GR-SA  
OIK-78-1-GR-BL

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство



натуральный гранит/бежевый/черный/песочный



780x500 мм



400x400 мм



160 мм



15 мм



51,45 кг



от 60 см

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой природой!

- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного срока эксплуатации;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, уплотнители из пенопласта, фанерный короб;
- В комплект включены крепления, выпуск.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

**Комплектация:**

- донный клапан.

**Упаковка:**

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку определяется в процессе монтажа.

\* рисунок, цвет и фактура моек из натурального гранита в силу природных особенностей камня могут отличаться.

\*\* в связи с особенностями натурального камня и способами изготовления размеры мойки могут отличаться от указанных.

\*\*\* допуск толщины мойки от 1,5 до 3 см.

# SAKAIME 68-BL/BE/SA/WH

## SOLIDITY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4993108,  
ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993109,  
ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ




4993110,  
ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993126,  
ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993108  
4993109  
4993110  
4993126



литье



Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый



680x500 мм



430x338 мм



230 мм



10 мм



9,38 кг



40 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;
- Оборачиваемая чаша мойки;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

#### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 660x480 мм.


# SAKAIME 78-BL/BE/SA/WH

## SOLIDITY

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



4993111, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993112, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ




4993113, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993127, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993111  
4993112  
4993113  
4993127



литье



Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый



780x435 мм



365x386 мм



230 мм



10 мм



8,2 кг



45 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;
- Оборачиваемая чаша мойки;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

#### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 760x415 мм.


# SAKAIME 78-2-BL/BE/SA/ WH

SOLIDITY

В ПРОДАЖЕ после июля  
2014 г.




4993114, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993115, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ




4993116, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993128, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993114  
4993115  
4993116  
4993128



литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

780x500 мм

430x360/  
330x120 мм

234/134 мм

10 мм

10,85 кг

60 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки.
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;
- Оборачиваемая чаша мойки;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 760x480 мм.

# SAKAIME 86-2-BL/BE/SA/WH

SOLIDITY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4993117, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993118, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993119, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993129, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993117  
4993118  
4993119  
4993129

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

860x435 мм

365x370/  
265x110 мм

224/134 мм

10 мм

10,79 кг

60 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки.
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;
- Оборачиваемая чаша мойки;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА


### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 840x445 мм.



# SAKAIME 60E-BL/BE/SA/ WH

SOLIDITY


В ПРОДАЖЕ после июля  
2014 г.



4993120, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ





4993121, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993122, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993136, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993120  
4993121  
4993122  
4993136

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

600x470 мм


390x350 мм.

220 мм

10 мм

6,62 кг

40 см



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.

# SAKAIME 105C-BL/BE/SA/ WH

SOLIDITY

**В ПРОДАЖЕ** после июля  
**2014 г.**



4993123, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ





4993124, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993125, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993137, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



**4993123**  
**4993124**  
**4993125**  
**4993137**

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный

1050x575 мм

504x394/  
409x247 мм

230/165 мм

10 мм

17,95 кг

60 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки.
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.

# YASUGATA 48R-BL/BE/SA/WH

## SOLIDITY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



4993130, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993131, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993132, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993133, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993130  
4993131  
4993132  
4993133

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

485 мм

400 мм.

230 мм

10 мм

5,49 кг

45 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки.
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА


#### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

#### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.



# MARU 86-BL/BE/SA/WH

# SOLIDITY

**В ПРОДАЖЕ** после июля  
**2014 г.**



4993138, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993139, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993140, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993165, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



**4993138**  
**4993139**  
**4993140**  
**4993165**

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

860x500 мм


790x430 мм.

240 мм

10 мм

12,45 кг

90 см



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 840x480мм.

# BOSEN 41-BL/BE/SA/WH

## SOLIDITY


В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



4993141, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ






4993142, ЦВЕТ-БЕЖЕВЫЙ



4993143, ЦВЕТ-ПЕСОЧНЫЙ



4993144, ЦВЕТ-БЕЛЫЙ



4993141  
4993142  
4993143  
4993144

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

410x500 мм

400x340 мм

220 мм

10 мм

5,8 кг

40 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

#### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 480x390 мм.

# BOSEN 57-BL/BE/SA/WH

# SOLIDITY

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



4993145, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993146, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993147, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993148, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



**4993145  
4993146  
4993147  
4993148**

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

570x500 мм


500x400 мм.

220 мм

10 мм

8,06 кг

60 см



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 550x480 мм.


# BOSEN 59-2-BL/BE/SA/WH

## SOLIDITY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



4993149, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993150, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993151, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993152, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993149  
4993150  
4993151  
4993152

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

590x500 мм

400x325/  
400x160 мм

210/170 мм

10 мм

10,31 кг

60 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА


#### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

#### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 570x480 мм.



# BOSEN 20-U-BL/BE/SA/WH

# SOLIDITY

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



4993153, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993154, ЦВЕТ-БЕЖЕВЫЙ




4993155, ЦВЕТ-ПЕСОЧНЫЙ



4993156, ЦВЕТ-БЕЛЫЙ



4993153  
4993154  
4993155  
4993156



	литье
	Tetogranit/ черный/бежевый/ песочный/белый
	200x440 мм
	160x400 мм.
	144 мм
	10 мм
	3,39 кг
	30 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки.
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 160x400 мм.

# BOSEN 38-U-BL/BE/SA/WH

## SOLIDITY

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



4993157,  
ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ






4993158,  
ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993159,  
ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993160,  
ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



4993157  
4993158  
4993159  
4993160

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

440x380 мм

400x340 мм

220 мм

10 мм

5,75 кг

40 см

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

**Упаковка:**

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

**Комплектация:**

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 340x400 мм.


# BOSEN 54-U-BL/BE/SA/WH

# SOLIDITY

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



4993161, ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4993162, ЦВЕТ- БЕЖЕВЫЙ



4993163, ЦВЕТ- ПЕСОЧНЫЙ



4993164, ЦВЕТ- БЕЛЫЙ



**4993161  
4993162  
4993163  
4993164**

литье

Tetogranit/  
черный/бежевый/  
песочный/белый

540x440 мм

500x400 мм.

220 мм

10 мм

8,01 кг

60 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
- «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
- В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
- Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- В комплект включены крепления, донный клапан;
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из искусственного камня;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА


### Упаковка:

- картонная коробка;
- картонные уплотнения;

### Комплектация:

- крепления;
- донный клапан;
- автоматический донный клапан-опция;
- сифон;

Размер выреза под мойку 500x400 мм.



富




# SINANO

# ANTIQUÉ TIMES




OSI-50-1-CO, ЦВЕТ - МЕДЬ



## OSI-50-1-CO

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	натуральная медь
	500x450 мм
	450x400 мм
	200 мм
	1,5 мм
	5,7 кг
	45 см

- Японская высококачественная медь марки M1
- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
  - Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
  - Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
  - Мойка упакована в пластиковый пакет, фанерный короб;
  - В комплект включен выпуск.
  - Мойка монтируется на герметик.
  - На корпус мойки нанесены противозумные прорезиненные накладки

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Комплектация:</b> | <b>Упаковка:</b>     |
| • донный клапан.     | • картонная коробка; |
| • выпуск.            | • пенопласт;         |
| • сифон.             | • пластиковый пакет. |
| • перелив.           |                      |

Размер выреза под мойку 480x430 мм.

# TAKATSU-L/R


# ANTIQUE TIMES



ОТА-78-1-СО, ЦВЕТ- МЕДЬ, ЧАША СЛЕВА



4993053, ЦВЕТ- МЕДЬ,  
ЧАША СПРАВА



## ОТА-78-1-СО 4993053

ручное  
производство

натуральная медь

780x500 мм

400x400 мм

180 мм

1,5 мм

8,7 кг

50 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная медь марки М1

- Оригинальная дизайн моек обеспечивает не только привлекательный внешний видом, но и максимальным удобством;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, фанерный короб;
- В комплект включен выпуск;
- Мойка монтируется на герметик.
- На корпус мойки нанесены противожумные прорезиненные накладки

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- донный клапан.
- выпуск.
- сифон.
- перелив.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 760x480 мм.

## Коллекция «Antique Times» - «Античное Время»

Все течет, все изменяется... Но есть вещи, непод-  
верженные времени – это высококачественные  
материалы, из которых изготавливаются мойки  
коллекции «Antique Times», и эксклюзивный ди-  
зайн, разработанный специально для того, чтобы  
придать Вашей кухне атмосферу античности.  
При создании коллекции «Antique Times» были  
использованы проверенные временем материалы,  
а новейшие технологии позволили добиться высо-  
чайшего качества продукции.




# KITAKAMI

# ANTIQUE TIMES




PATENTED DESIGN

OKI-78-1-CO, ЦВЕТ- МЕДЬ, ЧАША СПРАВА



## OKI-78-1-CO

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство

натуральная медь

780x420 мм

340x340 мм

200 мм

1,5 мм

7,3 кг

от 40 см

Японская высококачественная медь марки M1.

- Оригинальная дизайн моек обеспечивает не только привлекательный внешний видом, но и максимальным удобством;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, фанерный короб;
- В комплект включен выпуск.
- Мойка монтируется на герметик.
- На корпус мойки нанесены противожумные прорезиненные накладки

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

### Комплектация:

- донный клапан.
- выпуск.
- сифон.
- перелив.

### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Размер выреза под мойку 760x400 мм.

# SUMIDA

# ANTIQUÉ TIMES




OSU-51-1-CO, ЦВЕТ- МЕДЬ



## OSU-51-1-CO

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



	ручное производство
	натуральная медь
	510 мм
	450 мм
	180 мм
	1,5 мм
	4,8 кг
	50 см

- Японская высококачественная медь марки М1.
- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, фанерный короб;
- В комплект включен выпуск.
- Мойка монтируется на герметик.
- На корпус мойки нанесена противожумная прорезиненная накладка на дно.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

<b>Комплектация:</b>	<b>Упаковка:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>донный клапан.</li> <li>выпуск.</li> <li>сифон.</li> <li>перелив.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>картонная коробка;</li> <li>пенопласт;</li> <li>пластиковый пакет.</li> </ul>

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.

# SUMIDA-51-BR

## ANTIQUE TIMES



PATENTED DESIGN


В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.

4993054, ЦВЕТ- ЛАТУНЬ



### 4993054

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



ручное производство



натуральная латунь



510 мм



450 мм



180 мм



1,2 мм



4,8 кг



50 см

Японская высококачественная латунь

- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
- Мойка упакована в пластиковый пакет, картонный короб;
- В комплект включен выпуск, сифон, перелив
- На корпус мойки нанесена противожуемая прорезиненная накладка на дно.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- донный клапан.
- выпуск.
- сифон.
- перелив.

#### Упаковка:

- картонная коробка;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.


# TAMAGAWA

# ANTIQUÉ TIMES




Производство по индивидуальному заказу.  
Срок поставки 2-3 месяца.

### Цвета фактур меди:



1. Точки
2. Черепаха
3. Античная

### Варианты цвета:



1. Античная бронза
2. Красная медь
3. Натуральная медь



ручное  
производство



красная медь



от 400 до 1000 мм



450 мм



250 мм



1,5 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная медь марки M1

- Мойка выполняется под заказ, возможна модификация под клиента;
- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
- Варианты цветов: натуральная медь, красная медь, античная бронза;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает активности бактерий на поверхности металла;
- На корпус мойки нанесены противожуменные прорезиненные накладки;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, деревянный короб;
- В комплект включен выпуск;
- Мойка монтируется на герметик;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- выпуск;
- сифон;
- перелив;
- донный клапан;

#### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

# SAKAWA

# ANTIQUE TIMES




PATENTED DESIGN




Производство по индивидуальному заказу.  
Срок поставки 2-3 месяца.

### Цвета фактур меди:



1. Точки
2. Черепаха
3. Античная

### Варианты цвета:



1. Античная бронза
2. Красная медь
3. Натуральная медь



ручное производство



красная медь



от 400 до 1000 мм



450 мм



250 мм



1,5 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная медь марки M1

- Мойка выполняется под заказ, возможна модификация под клиента;
- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
- Варианты цветов: натуральная медь, красная медь, античная бронза;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает активности бактерий на поверхности металла;
- На корпус мойки нанесены противосушущие прорезиненные накладки;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, деревянный короб;
- В комплект включен выпуск;
- Мойка монтируется на герметик;

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:

- выпуск;
- сифон;
- перелив;
- донный клапан;

#### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет;

# ARAKAWA

# ANTIQUÉ TIMES




PATENTED DESIGN




Производство по индивидуальному заказу.  
Срок поставки 2-3 месяца.

### Цвета фактур меди:



1. Точки
2. Черепаха
3. Античная

### Варианты цвета:



1. Античная бронза
2. Красная медь
3. Натуральная медь



ручное производство



античная бронза



от 400 до 1000 мм



450 мм



250 мм



1,5 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная медь марки M1

- Мойка выполняется под заказ, возможна модификация под клиента;
- Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством;
- Варианты цветов: натуральная медь, красная медь, античная бронза;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает активности бактерий на поверхности металла;
- На корпус мойки нанесены противожумные прорезиненные накладки;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, деревянный короб;
- В комплект включен выпуск;
- Мойка монтируется на герметик

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Комплектация:


- выпуск.
- сифон.
- перелив.
- донный клапан

#### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

# ARASHIYAMA

## Декоративный короб для вытяжки



Эксклюзивные короба для вытяжки (без мотора) под заказ.

Срок поставки 2-3 месяца.

### Цвета фактур меди:



1

2

3

1. Точки
2. Черепаха
3. Античная

### Варианты цвета:



1

2

3

1. Античная бронза
2. Красная медь
3. Натуральная медь



ручное производство



красная медь



модификация под клиента



от 600 до 1200 мм



модификация под клиента



1,5 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная медь марки M1

- Классический дизайн и многообразие вариантов исполнения;
- Декоративный короб (без мотора) выполняется под заказ и может быть исполнен, как островной. Возможна модификация под клиента;
- В короб монтируется встраиваемая вытяжка;
- Варианты цветов: натуральная медь, красная медь, античная бронза;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает активности бактерий на поверхности металла;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.


### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.


# ASAMA

## Декоративный короб для вытяжки




Эксклюзивные короба для вытяжки (без мотора) под заказ.  
Срок поставки 2-3 месяца.

### Цвета фактур меди:



1. Точки
2. Черепаха
3. Античная

### Варианты цвета:



1. Античная бронза
2. Красная медь
3. Натуральная медь



ручное производство



натуральная медь



модификация под клиента



от 600 до 1200 мм



модификация под клиента



1,5 мм

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная медь марки М1

- Классический дизайн и многообразие вариантов исполнения;
- Декоративный короб (без мотора) выполняется под заказ и может быть исполнен, как островной. Возможна модификация под клиента;
- В короб монтируется встраиваемая вытяжка;
- Варианты цветов: натуральная медь, красная медь, античная бронза;
- Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени;
- Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает активности бактерий на поверхности металла;
- Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

#### Упаковка:

- короб из натурального дерева;
- пенопласт;
- пластиковый пакет.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



### ГАРАНТИЯ - 5 ЛЕТ

На все смесители OMOIKIRI предоставляется бесплатная пяти-летняя гарантия.



### ЛЕГКИЙ УХОД

Материалы и покрытия предусматривают упрощенный комфортный уход за смесителями. В комплект каждого смесителя также входит универсальная салфетка из микрофибры, использование которой значительно упрощает процесс очистки изделия.



### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для кухонных смесителей OMOIKIRI предусмотрено бесплатное гарантийное сервисное обслуживание, которое производится в авторизованных сервисных центрах.



### РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ

Элементы смесителей коллекций Aogashima-ST и Aogashima-SI украшены уникальным запатентованным рисунком. Метод нанесения – деколирование, которое производится на заводе вручную.



### ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ

Смеситель для кухни с вытяжным изливом. Такая конструкция смесителя значительно упрощает процесс мойки посуды и кухонных принадлежностей любого размера и формы.



### ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления продукции используются экологически чистые материалы: строгая система японского экоконтроля как материалов, так и конечных изделий для обеспечения нетоксичности, гигиеничности и максимальной экологической безопасности.



### ПОКРЫТИЕ CRYSTAL SHINE

Все модели кухонных смесителей OMOIKIRI проходят специальную обработку и покрываются уникальным защитным слоем Crystal Shine®, благодаря которому уменьшается образование налета от воды и грязи на поверхности смесителя.



### ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Наличие встроенного аэратора обеспечивает работу смесителя с пониженным уровнем шума – на 25% тише обычных моделей. Сам аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины.



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

Смесители с функцией подключения фильтра для очистки воды. Технология PURE LIFE® : фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.





HOTARU-CH/WH, BE/  
IN/WH/, GM/WH/

PURE LIFE

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



4994052,  
ЦВЕТ- ХРОМ

4994051,  
ЦВЕТ- ХРОМ

4994050,  
ЦВЕТ-  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

4994053,  
ЦВЕТ-  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ




**PURE LIFE®:**

подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.



4994052, 4994051,  
4994050, 4994053

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**



- керамический D35 мм
- пластик
- усиленная 3х слойная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/хром/нержавеющая сталь/вороненная сталь

- Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря высокому изливу;
- Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# HOTARU-R/Y/G/B

## PURE LIFE

В ПРОДАЖЕ **после июля 2014 г.**



4994026,  
ЦВЕТ-  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

4994027,  
ЦВЕТ-  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

4994028,  
ЦВЕТ-  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

4994029,  
ЦВЕТ-  
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ




### PURE LIFE®:

**подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.**



4994026, 4994027,  
4994028, 4994029

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм



пластик



усиленная 3х слойная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей



металл



латунь/вороненая сталь

- Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря высокому изливу;
- Цвет: вороненая сталь;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.



# KANTO-PVD-LG/GM/C

PURE LIFE®



Red Dot global design directory 2014\*

PATENTED DESIGN



4994013,  
ЦВЕТ-ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



4994014,  
ЦВЕТ-СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО



4994015,  
ЦВЕТ-ХРОМ





### PURE LIFE®:

подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.



4994013  
4994014  
4994015

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм

пластик

усиленная 3х слойная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей

металл

латунь/хром/светлое золото/вороненая сталь

- Уникальная запатентованная конструкция - сочетание гибкого шланга и подачи фильтрованной воды;
- Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэрактор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;
- Возможна замена гибкого шланга на шланг другого цвета (докупается отдельно).



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# NAGANO/NAGANO-PVD-G

## PURE LIFE®



Современный дизайн; предназначен для подключения фильтра.


ONA-CR-35, ЦВЕТ-ХРОМ

ONA-PVD-LG-35, ЦВЕТ-СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО



### ONA-CR-35 ONA-PVD-LG-35

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/хром/ светлое золото

- Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: хром/светлое золото;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# NAGANO-BN/PVD-GM


PURE LIFE®

Современный дизайн, предназначен для подключения фильтра.



4994011,  
ЦВЕТ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ONA-PVD-GM-35,  
ЦВЕТ-ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



## 4994011 ONA-PVD-GM-35

- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/вороненная сталь/нержавеющая сталь

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: вороненная сталь/ нержавеющая сталь;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# NAGANO-BL/WH

## PURE LIFE®

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



Современный дизайн; предназначен для подключения фильтра.



4994047  
ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ



4994054,  
ЦВЕТ-БЕЛЫЙ



4994047  
4994054

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей

металл

латунь/ цвет: черный/белый

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология **PURE LIFE®**: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- **Смеситель Nagano-BL** черного цвета создан из материала «Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности смесителя. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
- **Смеситель Nagano-WH** белого цвета создан из материала «Tetogranit». Это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон теторон (Япония);
- На смесители Nagano-BL и Nagano-WH нанесено антибактериальное покрытие с ионами серебра, которое замедляет рост бактерий;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.
- Идеальное сочетание с мойками OMOIKIRI серии Solidity из материала: искусственный гранит.



**Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.**

# NAGANO-SA/BE

PURE LIFE®


В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



Современный дизайн, предназначен для подключения фильтра.

4994055, ЦВЕТ-ПЕСОЧНЫЙ

4994044, ЦВЕТ-БЕЖЕВЫЙ



4994055  
4994044

- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/песочный/бежевый

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология **PURE LIFE®**: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- **Смесители Nagano-SA и Nagano-BE** созданы из материала «**Tetogranit**». Это продукт сочетания натурального гранита и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония);
- Антибактериальное покрытие с ионами серебра замедляет рост микробов и бактерий;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.
- Идеальное сочетание с мойками OMOIKIRI серии Solidity из материала: искусственный гранит.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# TONAMI-BN/C

# PURE LIFE®



4994012, ЦВЕТ-ХРОМ



4994018, ЦВЕТ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




Современный дизайн, предназначен для подключения фильтра.



4994012  
4994018

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм

пластик

усиленная 3х слойная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей

металл

латунь/хром/нержавеющая сталь

- Современный дизайн;
- Цвет: хром/нержавеющая сталь;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

## Коллекция кухонных смесителей «DECORATE!»

Уникальный дизайн коллекции «Decorate!» создан, чтобы подчеркнуть Вашу исключительную индивидуальность. Дизайнеры OtoiKiri в течении двух лет разрабатывали уникальный орнамент, соединивший в себе традиции и искусство Японии. В результате были созданы два варианта расцветки - «Stones» и «Silk», которые в сочетании с латунью, никелем и металлографией привнесут мудрость японского звездного камня и элегантность восточного шелка.



AOGASHIMA-SI/ST

DECORATE!



**PATENTED DESIGN**

Современный уникальный запатентованный дизайн.


ОАО-ВН-SI-35, ЦВЕТ-МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ-ДЕКОЛЬ "ШЕЛК"

ОАО-CR-ST-35, ЦВЕТ-ХРОМ-ДЕКОЛЬ "КАМНИ"



ОАО-CR-ST-35  
ОАО-ВН-SI-35

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/хром-деколь "КАМНИ"/матовый никель-деколь "ШЕЛК".

- Уникальный запатентованный дизайн «КАМНИ», «ШЕЛК»;
- Максимально удобное использование благодаря высокому изливу;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

## Коллекция кухонных смесителей «Luxury»

Величие, роскошь и уверенность воплотились в коллекции кухонных смесителей «Luxury». Сочетание новейших технологий, уникального дизайна и первоклассных материалов, таких как латунь, хром и позолота, придаст Вашей кухне эксклюзивную благородную атмосферу.



KAGOSHIMA-C/G

LUXURY



Эксклюзивный классический дизайн, **ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ**

PATENTED DESIGN


OKAG-CR-35, ЦВЕТ-ХРОМ

OKAG-G-35, ЦВЕТ-ЗОЛОТО



OKAG-CR-35  
OKAG-G-35

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/хром/золото

- Эксклюзивный классический дизайн, уникальное исполнение с добавлением керамического элемента с восточным орнаментом;
- Цвет: хром/золото;
- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# KAGOSHIMA-O

# LUXURY

**УНИКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ,**  
 эксклюзивный классический дизайн,  
**ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ.**




**PATENTED DESIGN**

OKAG-ORB-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА



## OKAG-ORB-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамические кранбуксы
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/античная бронза

- Эксклюзивный классический дизайн, уникальное исполнение с добавлением керамического элемента с восточным орнаментом;
- Цвет: античная бронза;
- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

OKINAWA

LUXURY / PURE LIFE®

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.

**PURE LIFE®:**  
подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.



PATENTED  
DESIGN





4994016, ЦВЕТ- ЗОЛОТО



4994016

ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм



пластик



металл



латунь/золото

усиленная 3х слойная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей

- Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
- Цвет: золото
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохраняет воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.



# YAMAGATA-C/G

# LUXURY



Эксклюзивный дизайн, резьба на ручке, **ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ**


**PATENTED DESIGN**

OYAM-CR-35, ЦВЕТ-ХРОМ

OYAM-G-35, ЦВЕТ-ЗОЛОТО



## OYAM-CR-35 OYAM-G-35



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/хром/золото

- Эксклюзивное сочетание современного и классического дизайна - резьба на ручке;
- Цвет: хром/золото;
- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;
- Сочетание современного и классического дизайна, резьба на ручке.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# AMAGASAKI-A/B

# ANTIQUE TIMES/PURE LIFE®



- materials
- silent water
- easy clean
- SERVICE
- 5 years warranty

**PURE LIFE®:**  
подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.

OAMA-AB-35,  
ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ


OAMA-AC-35,  
ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ МЕДЬ



Для подключения  
фильтра

### OAMA-AC-35 OAMA-AB-35

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/античная латунь/античная медь


- Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: античная латунь/ античная медь;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# AMAGASAKI-O/G

# ANTIQUE TIMES/PURE LIFE®





### PURE LIFE®:

подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.

OAMA-AC-35,  
ЦВЕТ-ЗОЛОТО

OAMA-ORB-35,  
ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА



### OAMA-AC-35 OAMA-AB-35

керамический D35 мм



пластик



гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей



металл



латунь/античная бронза/золото

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: античная бронза/золото;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофибры.

# AMAGASAKI-SI

# ANTIQUE TIMES/PURE LIFE®

**В ПРОДАЖЕ** после июля 2014 г.



**PURE LIFE®:**  
подключение  
фильтра для  
очистки воды,  
классический  
дизайн, надежная  
окраска.

4994045, ЦВЕТ-СЕРЕБРО



**4994045**

HOT COLD

OPEN

Cold water Hot water

- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/серебро

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: серебро;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;



Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# KYOTO-A/B

# ANTIQUE TIMES



Классический дизайн, надежная окраска



ОКУ-АВ-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ

ОКУ-АС-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ МЕДЬ



## ОКУ-АВ-35 ОКУ-АС-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/античная латунь/античная медь


- Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: античная латунь/античная медь;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофибры.

# KYOTO-G/PVD-O

# ANTIQUE TIMES



Классический дизайн,  
надежная окраска


OKY-ORB-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА

OKY-G-35, ЦВЕТ - ЗОЛОТО



## OKY-ORB-35 OKY-G-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/золото/античная бронза

- Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: золото/античная бронза;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# TOTTORI-ORB/SI

# ANTIQUE TIMES/PURE LIFE®

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.




4994010, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА

4994046, ЦВЕТ-СЕРЕБРО



4994010  
4994046

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/античная бронза/серебро

- Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: античная бронза/серебро;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохраняет воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает охранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# TOTTORI-AC/AB

# ANTIQUE TIMES/PURE LIFE®



4994008, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ МЕДЬ



4994009, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ




**PURE LIFE®:**  
подключение  
фильтра для  
очистки воды



**4994008  
4994009**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- латунь/античная латунь/античная медь

- Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: античная латунь/античная медь;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохраняет воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.



KASHIWA-O

ANTIQUE TIMES




Эксклюзивный классический дизайн, высокий излив

OKAS-ORB-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА



OKAS-ORB-35

ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм



пластик



гибкие, в оплетке из нержавеющей стали



металл



латунь/античная бронза

- Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: античная бронза;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# KASHIWA-C/G

# ANTIQUE TIMES



Эксклюзивный классический дизайн, высокий излив

PATENTED DESIGN


OKAS-CR-35, ЦВЕТ-ХРОМ

OKAS-G-35, ЦВЕТ-ЗОЛОТО



## OKAS-CR-35 OKAS-G-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- металл
- латунь/хром/золото

- Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: хром/золото;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохраняет воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# КАКОГАВА-О

# ANTIQUE TIMES




Классический дизайн, надежная окраска, кнопка переключения струя/душ, **ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ**

ОКАК-ORB-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА



## ОКАК-ORB-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- латунь/ античная бронза

- Классический, проверенный временем дизайн;
- Цвет: античная бронза;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;
- Кнопка переключения струя/душ.
- Вытяжной шланг.
- Вытягивание шланга до 960 мм.;



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

КАКОГАВА-A/B

ANTIQUE TIMES



Классический дизайн, надежная окраска, кнопка переключения струя/душ, **ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ**


ОКАК-AB-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ

ОКАК-AC-35, ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ МЕДЬ



ОКАК-AB-35  
ОКАК-AC-35

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- латунь/античная латунь/античная медь

- Классический, проверенный временем дизайн;
- Цвет: античная латунь, античная медь;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;
- Кнопка переключения струя/душ.
- Вытяжной шланг.
- Вытягивание шланга до 960 мм.;



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# МАКОТО-С

# NEW DAY

ПОД ЗАКАЗ







Современный дизайн,  
удобный  
ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ




PATENTED DESIGN

4994043, ЦВЕТ-ХРОМ



## 4994043

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм



пластик



усиленная 3х слойная цветная подводка



металл



латунь/хром

- Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря высокому изливу;
- Цвет: хром;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэрактор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# NANAMI

# NEW DAY

ПОД ЗАКАЗ

Современный дизайн,  
удобный  
высокий излив

Идеально сочетается с мойкой  
**Yamakawa-86-2**



4994024, ЦВЕТ- ХРОМ




PATENTED DESIGN



4994024

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамический D35 мм

пластик

усиленная 3х слойная цветная подводка

металл

латунь/хром

- Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря высокому изливу;
- Цвет: хром
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.



# SENDAI

# NEW DAY

Удобный  
высокий  
излив




OSE-CR-35, ЦБЕТ-ХРОМ



## OSE-CR-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- латунь/хром

- Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# WAKAYAMA-PVD-LG/GM

## NEW DAY



Удобный высокий излив, высокопрочное покрытие в цвет золота (Light gold), вороненой стали (Gunmetal)


OWA-PVD-LG-35, ЦВЕТ-СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО

OWA-PVD-GM-35, ЦВЕТ-ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ



### OWA-PVD-LG-35 OWA-PVD-GM-35

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- латунь/светлое золото/вороненная сталь

- Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Цвет: светлое золото, вороненная сталь;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# AKASHI/AKASHI-S

# NEW DAY




Удобный  
высокий излив,  
**ВЫТЯЖНОЙ  
ШЛАНГ**  
у смесителя  
Akashi-S.



OAK-CR-35, ЦВЕТ-ХРОМ

OAK-CR-35-S, ЦВЕТ-ХРОМ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому изливу;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Наличие вытяжного шланга у смесителя Akashi-S;
- Вытягивание шланга до 900 мм.;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# TAKASAKI

# NEW DAY

Удобный  
высокий  
излив,  
"тонкий"  
современный  
дизайн




OTA-CR-25, ЦВЕТ-ХРОМ



## OTA-CR-25

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D25 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- латунь/хром

- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.



# OKAYAMA

# NEW DAY




Удобный  
высокий  
излив,  
"тонкий"  
современный  
дизайн

ООК-СR-25, ЦВЕТ-ХРОМ



## ООК-СR-25

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D 25 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- латунь/хром

- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители ОМОИКИРИ поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# AKITA

## ORIGINAL JAPAN INOX STEEL




**PURE LIFE®:**  
подключение филь-  
тра для очистки  
воды, современный  
дизайн; высокий  
удобный излив.

ОАК-IN-35, ЦВЕТ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



### ОАК-IN-35

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- нержавеющая сталь

- Смеситель произведен из высококачественной японской нержавеющей стали 18/8, максимально экологичного материала для современного дома;
- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# TAKAMATSU

# ORIGINAL JAPAN INOX STEEL




**PURE LIFE®:**  
**подключение фильтра**  
**для очистки воды,**  
 современный дизайн;  
 высокий удобный  
 излив, нержавеющая  
 сталь 18/8

OTA-IN-35, ЦВЕТ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



## OTA-IN-35

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D 35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения фильтров всех производителей
- металл
- нержавеющая сталь

- Смеситель произведен из высококачественной японской нержавеющей стали 18/8, максимально экологичного материала для современного дома;
- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
- Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

# KORIYAMA/S

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

Материал -  
нержавеющая  
сталь 18/8;  
удобный высокий  
излив,  
**ВЫТЯЖНОЙ  
ШЛАНГ**




ОКО-IN-35, ЦВЕТ-  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ОКО-IN-35-S, ЦВЕТ-  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



## ОКО-IN-35 ОКО-IN-35-S

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



- керамический D 35 мм
- пластик
- гибкие, в оплетке из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь
- нержавеющая сталь

- Смеситель произведен из высококачественной японской нержавеющей стали 18/8, максимально экологичного материала для современного дома;
- Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте;
- Наличие вытяжного шланга у смесителя Koriyama-S;
- Максимальное выдвигание излива - 650 мм в установленном состоянии (с грузом).



Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.


# CHIBA, MITO, TAKAYAMA

# TRADITIONS

## CHIBA




OCI-CR-35, ЦВЕТ-ХРОМ



## MITO




OMI-CR-40, ЦВЕТ-ХРОМ



## TAKAYAMA



OTA-CR-40, ЦВЕТ-ХРОМ



### OCI-CR-35 OMI-CR-40 OTA-CR-40

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



керамические  
кранбуксы D40 мм



пластик



гибкие, в оплетке из  
нержавеющей стали



нержавеющая сталь



латунь/хром

- Классический, современный дизайн;
- Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду чистой и здоровой;
- Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;
- Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке;
- Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.
- Смеситель ТАКАЯМА имеет вытяжной шланг длиной до 960 мм., кнопку струя/душ;

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специально разработанным дизайном и укомплектованы полным набором креплений, соединительных шлангов и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.



**OM-01-ORB/AC/AB/G**

**OM-02-C /PVD-G / PVD-GM/BN**

Дозаторы для моющего средства



OM-01-G,  
ЦВЕТ-ЗОЛОТО



OM-01-AB,  
ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ



OM-01-AC,  
ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ МЕДЬ



OM-01-ORB,  
ЦВЕТ-АНТИЧНАЯ БРОНЗА



OM-02-BN,  
ЦВЕТ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




OM-02-C,  
ЦВЕТ-ХРОМ




OM-02-PVD-G,  
ЦВЕТ-СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО



OM-02-PVD-GM,  
ЦВЕТ-БОРОШЕНАЯ СТАЛЬ



**OM-01-G  
OM-01-AB  
OM-01-AC  
OM-01-ORB**



**OM-02-BN  
OM-02-C  
OM-02-PVD-G  
OM-02-PVD-GM**

- Дозаторы легко заполняются моющим средством - нужно залить его в емкость сверху.
- Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только поднести к носику губку после нажатия.
- Для соблюдения цветовой концепции Вашей кухни, дозатор можно подобрать в цвет мойки или смесителя. Оттенок и дизайн дозаторов жидкого моющего средства идеально сочетается с кухонными мойками и смесителями OMOIKIRI .
- Большинство моделей моек OMOIKIRI могут быть дополнены дозаторами жидкого моющего средства.
- Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
- Максимальная толщина столешницы 50 мм;
- Отверстие для установки:  $\varnothing$  25 мм
- Емкость: пластиковая, 250 мл
- Гарантия 1 год.

- Современный дизайн
- Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI

# PURE DROP 1.0

Водоочиститель



4998001



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Удаляет бактерии
- Ресурс модуля до 10 000 л
- Скорость фильтрации до 3 л/мин
- Тонкость очистки до 0,1 микрон

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Водоочиститель
- Сменный модуль V-Complex 1. Начальная очистка.
- Сменный модуль V-Complex 2. Обеззараживание воды.
- Сменный модуль V-Complex 3. Окончательная очистка.
- Полный набор соединительных элементов в комплекте.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 1.0 предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды.

- Многоступенчатая система обеспечивает высокую эффективность очистки от всех видов загрязнений на протяжении всего ресурса сменных модулей.
- Водоочиститель, благодаря инновационной японской мембране NanoTube, обеззараживает воду, удаляя из нее все виды известных бактерий. Такая вода абсолютно безопасна для здоровья и не вызывает аллергические реакции.
- Уникальная нить Vivalon, которая содержится во всех модулях, задерживает тяжелые и токсичные металлы. Концентрирует в себе опасные для здоровья механические и органические примеси.
- Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также способствуют уничтожению микроорганизмов.
- Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей производится менее чем за 1 минуту без дополнительных инструментов.
- Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.

## PURE DROP 2.0

Водоочиститель



4998002



### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Объем накопительного бака 5 л.
- Минимальное давление воды 1.5 атм.
- Скорость фильтрации до 0,22 л/мин.
- Тонкость очистки до 0,0005 микрон

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Водоочиститель
- Сменный модуль M-Complex 1. Механическая очистка.
- Сменный модуль M-Complex 2. Предварительная очистка.
- Сменный модуль M-Complex 3. Глубокая очистка и умягчение.
- Сменный модуль M-Complex 4. Финишная очистка и насыщение минералами
- Полный набор соединительных элементов в комплекте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 2.0 предназначен для очистки водопроводной воды.

- Система обратного осмоса позволяет удалить из воды все механические загрязнения, соли, тяжелые металлы, бактерии, вирусы и органические примеси.
- Инновационная японская тонкостенная мембрана улучшенной структуры, позволяет повысить ресурс сменных модулей и добиться высокой производительности.
- Модуль M-Complex 4 насыщает воду полезными для здоровья природными солями и минералами.
- Уникальная нить Vivalon, которая содержится в модулях, задерживает тяжелые и токсичные металлы. Концентрирует в себе опасные для здоровья механические и органические примеси.
- Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также способствуют уничтожению микроорганизмов.
- Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей менее чем за 1 минуту без дополнительных инструментов.
- Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.

# АКСЕССУАРЫ

## РОЛЛ МАТ

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



ROLL-01-IN  
4997003

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стильные коврики расстилаются на крыле мойки или на столешнице.
- Увеличивают пространство для сушки. Возможно использовать для размещения горячих кастрюль и сковородок.
- Ролл-мат Omoikiri закрывает всю чашу мойки, тем самым обеспечивая дополнительное удобство в работе. Легко сворачивается в компактный рулон и занимает мало места при хранении.
- Материал: нержавеющая сталь/ черный силикон
- Цвет: нержавеющая сталь
- Параметры: 425x350 мм.

## КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



CO-01-IN  
4999001

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корзины для сушки посуды Omoikiri позволяют экономить кухонное пространство и удобно сушить посуду;
- Корзину можно разместить в чаше, на крыле мойки или на столешнице;
- Материал: нержавеющая сталь;
- Цвет: нержавеющая сталь;
- Параметры: 380x320x180 мм

Подходит для всех моек Omoikiri коллекции NEW DAY.

## КОЛАНДЕР

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



CO-02-IN  
4999002

CO-02-PVD-LG  
4999003

CO-02-PVD-GM  
4999004

Подходит для всех моек коллекции NEW DAY с длиной чаши 400 мм, кроме моделей Izumi.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На дне коландера расположены небольшие отверстия, что позволяет удобно использовать его для размораживания продуктов, сушки столовых приборов, для сливания воды после отваривания продуктов и промывания фруктов и овощей;
- Коландер может крепиться в чаше мойки, либо на ее крыле;
- Материал: нержавеющая сталь;
- Цвет: нержавеющая сталь/ светлое золото/ вороненая сталь;
- Параметры: 420x190x111 мм;

## КЛАПАН-АВТОМАТ ДЛЯ МОЙКИ

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



A-02-AB-1

A-02-AB-2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Клапан-автомат служит для отвода воды из чаши мойки. Решетка в сливном отверстии выполняет функцию фильтра и не дает крупным частицам попасть в отводящую трубу;
- Квадратная ручка управления устанавливается на мойке или столешнице;
- Модель A-02-AB-1 подходит для одночашевых моек, A-02-AB-2 для моек с двумя чашами;
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: латунь.
- Выпуск 3,5 дюйма.

## ПЕРЕХОДНИК ПОД ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

В ПРОДАЖЕ после июля 2014 г.



A-01-PVD-GM  
4996004

A-01-PVD-LG  
4996005

A-01-IN  
4996006



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Адаптер для установки измельчителя позволяет установить измельчитель пищевых отходов на мойке с квадратным сливом;
- Переходники A-01-PVD-GM, A-01-PVD-LG и A-01-IN совместимы со всеми моделями измельчителей отходов компании InSinkErator;
- Материал: нержавеющая сталь;
- Цвет: нержавеющая сталь/ светлое золото/ вороненая сталь;
- Переходник устанавливается в сливное отверстие вместо стандартной фурнитуры кухонной мойки. Далее к нему производится монтаж измельчителя пищевых отходов.

Подходит для всех моек Omoikiri коллекции NEW DAY.

# АКСЕССУАРЫ

## РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

В ПРОДАЖЕ с июля 2014 г.



4999005



4999006

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доска устанавливается на чашу мойки или на ее крыло, создавая дополнительную площадь для работы;

- Разделочная доска СВ-01-WOOD для моек Omoikiri, подходит для всех моделей коллекции Akisame и Kirisame; Материал: дерево; Цвет: венге; Параметры: 390x430 мм.
- Разделочная доска СВ-02-WOOD для моек Omoikiri, подходит для всех моделей коллекции Mizu; Материал: дерево; Цвет: венге; Параметры: 420x300 мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



## **ООО “АРТЕКЕЙ”**

### **РОССИЯ**

**Санкт-Петербург**  
191014,  
ул.Парадная, д.3  
тел.: +7(812)458-59-60

**Москва**  
111020,  
2-ая ул. Синичкина, д.9а,  
БЦ “Синица-Плаза”  
тел.: +7(495) 644-32-22

### **JAPAN**

**Osaka**  
550-000,  
Nishi-ku,  
Edobori 2-1-1

[www.artekey.ru](http://www.artekey.ru)

Горячая линия: 8-800-700-04-32

**движение вперед - ключ к совершенству**